

# **CENNIK NR 2'2002**

## **Drukarki i plotery wielkoformatowe**

- ROLAND – plotery drukujące i drukująco - tnące
- ROLAND – plotery tnące
- ROLAND – plotery grawerujące i modelujące

## **Urządzenia Inżynierskie Xerox Engineering Systems**

- Kopiarki wielkoformatowe analogowe i cyfrowe
- Plotery i skanery inżynierskie
- Oprogramowanie archiwizacyjne

## **Xerox ColorgrafX**

- Wielkoformatowe drukarki atramentowe i elektrostatyczne
- Oprogramowanie RIP

## **Skanery CONTEX**

- Rolkowe wielkoformatowe A0
- Kolorowe i czarno-białe
- Rolkowe A3
- Do mikrofisz

## **Laminatory SEAL i GMP oraz trymery**

- Do wydruków wielkoformatowych

## **Materiały eksploatacyjne**

- Media: papier, kalka, folia, winyl, płótno
- Inne akcesoria do ploterów i drukarek
- Noże i frezy

## **Programy**

- Do cięcia i grawerowania
- Do wydruków wielkoformatowych RIP

8 Luty 2002

# **2/2002**

# WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Ceny towaru podane są w złotych i walutach wymiennych.
2. A. Płatność w złotych polskich przy odbiorze po przeliczeniu wg kursu średniego NBP w dniu dokonania płatności.  
B. Leasing – prosimy o telefon.  
C. Dzierżawa – prosimy o telefon.
3. Formy płatności: przelew bankowy lub gotówka (do 3000 ECU).
4. **Odbiór towaru odbywa się w godz.8:30-16:00 na podstawie dowodu wpłaty lub po wpływie płatności na konto bankowe EPCOT Polska .**
5. Odbiór towaru następuje w oddziałach. Towar może być również przesłany do klienta na jego koszt wskazanym środkiem transportu - koszt ubezpieczenia wysyłki w wysokości 0,4% wartości netto pokrywa Odbiorca (kwota wliczona w cenę towaru). W przypadku braku innych ustaleń, towar zostanie wysłany za pośrednictwem Servisco.  
**Uwaga! Akcesoria za życzenie klienta wysyłane są pocztą, doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 17 PLN + VAT(22%).**
6. Zamówienia realizujemy w dniu następnym **po otrzymaniu pisemnego zamówienia.**  
**Nie wysyłamy towaru poprzez PKP! Klient może zażyczyć sobie taką wysyłkę za pośrednictwem kuriera.**  
**EPCOT nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika.**
7. Sprzęt standardowo posiada 12- miesięczną gwarancję, chyba że jest to ustalone inaczej
8. Firma **EPCOT** nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe w druku cennika. Cennik ważny jest od dnia 1.01.2002 roku. Wszystkie poprzednie wydania cennika tracą ważność. Cennik ważny jest do dnia ukazania się następnego. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
9. Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.
10. Ceny nie zawierają podatku VAT( 22 %), zawierają cło i podatek importowo-celny.
11. W cenę towaru nie jest wliczona jego instalacja ani szkolenie w zakresie obsługi.
12. Firma EPCOT zastrzega sobie prawo do zmian cen zgodnie z obowiązującymi kursami walut DM, USD, EUR, JPY, NLG, GBP. Niniejszy cennik zawiera ceny oparte na kursach z dnia 18.06.2001r.

**Cennik niniejszy nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu Kodeksu Handlowego lecz wyłącznie jako informacja cenowo-techniczna.**

**Aktualny cennik znajdziesz w Internecie pod adresem [www.epcot.com.pl](http://www.epcot.com.pl)**

## **EPCOT Polska Sp z o.o.**

**03 - 228 Warszawa ul. Marywilska 34**

Tel. (22) 814 - 29 - 24

Fax:

E-mail: [firma@epcot.com.pl](mailto:firma@epcot.com.pl)

E - mail – Dział Handlowy: [sales@epcot.com.pl](mailto:sales@epcot.com.pl)

E – mail – Dział Serwisu: [support@epcot.com.pl](mailto:support@epcot.com.pl)

## **Bank Komunalny w Gdyni S.A. Oddział w Warszawie**

Nr konta: 14401101-707-27001

NIP: 521-012-18-82 Rejestr Handlowy W-wa: Dział B. Nr 34694 REGON: 010067947

Kapitał zakładowy: 508 000 PLN

## **Oddział w Katowicach (urządzenia XES)**

**40-514 Katowice, ul. Ceglana 4**

Tel. (32) 205-46-98

Fax. (32) 205-48-01

## **Oddział w Krakowie (media)**

**Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem, Panią Mirosławą Winter**

**Tel. 0 502 116 014**

**E – mail: [miroslaw.winter@epcot.com.pl](mailto:miroslaw.winter@epcot.com.pl)**

# SPIS TREŚCI

<b>Warunki sprzedaży</b> .....	<b>2</b>
<b>Plotery</b> drukujące i drukująco-tnące, HIFI-JET PRO, HIFI-JET, CAMM JET .....	<b>4</b>
Tnące CAMM-1 PRO .....	<b>4</b>
Tnące CAMM-1 .....	<b>5</b>
Grawerujące i Modelujące .....	<b>5</b>
Modelujące i skanujące/digitalizujące 3D CAMM-3 .....	<b>6</b>
<b>Akcesoria do ploterów Roland</b> .....	<b>7</b>
<b>Urządzenia inżynierskie Xerox Engineering Systems,</b> .....	<b>8-9</b>
<b>XEROX ColorgrafX - wielkoformatowe kolorowe urządzenia Xerox</b> .....	<b>9</b>
<b>Akcesoria ColorgrafX</b> .....	<b>10-12</b>
<b>Media do ploterów Xerox Xpress</b> .....	<b>12</b>
<b>Skanery Kolorowe - Contex A3, A0 Akcesoria</b> .....	<b>14-15</b>
<b>Skanery Monochromatyczne - Contex A3, A0 Akcesoria</b> .....	<b>15</b>
<b>Laminatory, laminaty i obcinarki</b> .....	<b>16-19</b>
<b>Media Rexam do ploterów atramentowych CAD</b> .....	<b>20-21</b>
<b>Media Rexam do ploterów elektrostatycznych</b> .....	<b>22</b>
<b>Media Rexam do ploterów atramentowych OCE, ENCAD, MUTOH, DISP. MAKER</b> .....	<b>22-25</b>
<b>Media Rexam do ploterów HEWLETT PACKARD</b> .....	<b>25-28</b>
<b>Media Rexam do wydruków na zewnątrz - Bannery</b> .....	<b>29-30</b>
<b>Media Roland do ploterów CAMMJET, HI-FIJET</b> .....	<b>30</b>
<b>Programy Scanvec do cięcia i grawerowania</b> .....	<b>30</b>

## INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE

Proponujemy odwiedzanie serwerów WWW:

-[WWW.EPCOT.COM.PL](http://WWW.EPCOT.COM.PL)-

-[WWW.COLORGRAFX.PL](http://WWW.COLORGRAFX.PL)-

-[WWW.ROLANDDGA.COM](http://WWW.ROLANDDGA.COM)- (USA)

-[WWW.CONTEXSCAN.COM](http://WWW.CONTEXSCAN.COM)-

-[WWW.SCANVEC.COM](http://WWW.SCANVEC.COM)-

-[WWW.XES.COM](http://WWW.XES.COM)

-[WWW.ROLANDDG.COM](http://WWW.ROLANDDG.COM)-(ŚWIAT)

-[WWW.REXAMGRAPHICS.COM](http://WWW.REXAMGRAPHICS.COM)-

-[WWW.HUNT-CORP.COM](http://WWW.HUNT-CORP.COM)-

-[WWW.IMAGETECHDEV.COM](http://WWW.IMAGETECHDEV.COM)-

# PLOTERY ROLAND

## Plotery drukujące i drukująco-tnące

Cena PLN

### Roland HI-FI Jet Pro FJ-400 / FJ-500 / FJ-600 73 900,- / 82 900,- / 95 000,-

Ploter drukujący ośmioma kolorami. Zestaw dwu głowic po cztery kolory każda daje możliwość ustawień: CMYKpig+CMYKpig; CMYKbarw+CMYKbarw; CMYKpig+CMYKbarw; CMYK+ORGRlCm. Technologia druku Micro-Piezo. Softwerowa regulacja wielkości kropli. Rozdzielczość druku 360x540dpi, 720x720dpi, 540x1080dpi, 720x1440dpi, 1080x1080dpi, 1440x1440dpi. Prędkość druku 11m<sup>2</sup>/h przy 540x360dpi 2xCMYK. Szerokość zadruku 1107/ 1361 / 1615 mm. W cenie RIP softwearowy Roland ColorChoice PostScript Level 4 do systemów Windows 95/98/NT oraz MAC OS. Podawanie materiału z rolki i arkuszy. Automatyczne odcinanie mediów po wydruku. Port równoległy 750 kB/s i ECP 1.1MB/s. Gwarancja 12 miesięcy.

### Roland HI-FI Jet FJ-42 / FJ-52 ploter drukujący 53.900,- / 61.900,-

Ploter drukujący sześcioma kolorami CMYK+OrGr lub CMYK+LcLm. Atramenty barwnikowe lub pigmentowe. Technologia druku Micro-Piezo. Potwierdzona przez firmę Pantone 97%-owa zgodność z paletą barw Pantone Hexachrome. Rozdzielczość 180x720dpi, 360x720dpi, 540x540dpi, 720x720dpi, 1440x720dpi. Prędkość druku 2m<sup>2</sup>/h przy 360 dpi. Szerokość zadruku 1066/ 1320 mm. W cenie RIP softwearowy Roland ColorChoice PostScript Level 3 do systemów Windows 95/98/NT oraz MAC OS. Podawanie materiału z rolki i arkuszy. Automatyczne odcinanie mediów po wydruku. Port równoległy 350 kB/s. Gwarancja 12 miesięcy.

### Roland CAMM Jet CJ-400/500 ploter drukująco-tnący 63.900,-/69.900,-

Ploter tnąco – drukujący. Wszystkie parametry druku takie same jak w serii HI-FI Jet FJ-42 / FJ-52. Obszar cięcia 1346mm x 25m. Prędkość cięcia do 600 mm/s we wszystkich kierunkach. Nacisk noża 30- 200g. Offset 0.000 – 1.500mm. Rozdzielczość cięcia 0.025mm/krok. Możliwość optycznego pozycjonowania wydruków umożliwiające np.: zdjęcie rolki z gotowym wydrukiem w celu zalaminowania, a następnie ponowne założenie i wycięcie zalaminowanej pracy po zadanym obrysie. Druk i cięcie realizuje się za pomocą popularnych programów (CorelDraw 8/9, Illustrator 7/8, Quark Xpress 4, i PageMaker 6.5)

Nawijarka TU-500, do FJ-PRO

8.500,-

Nawijarka TU-70 do FJ-52 oraz CJ-500

7.500,-

**Na plotery drukujące ROLAND FJ-PRO, FJ-42/52 oraz CJ-400/500 można wykupić kontrakt serwisowy w cenie 2.850 PLN netto za kwartał.**

## Plotery Tnące CAMM-1 PRO

Cena PLN

### Roland CAMM-1 CM-300 13.000,-

Obszar cięcia 737mm x 24m. Akceptuje media o szer. 50-915mm. Nacisk noża 20-350g. Prędkość cięcia do 850mm/s we wszystkich kierunkach. (1.202mm/s – prędkość przemieszczania głowicy). Bufor 2MB. Funkcja pozycjonowania zapewniająca prawidłowe wycinanie grafiki wcześniej nadrukowanej na folii (sito, druk atramentowy itp.). 32-bitowy procesor RISC, 2MB RAM, wybór trybów pracy dla optymalizacji cięcia. Automatyczny nuż odcinający. Sterowniki do Windows 3.1 oraz 95. *Plotery serii PRO dzięki nowej technologii pracy wycinają w grubych i twardych foliach do piaskowania.* Gwarancja 12 m-cy.

### Roland CAMM-1 CM-400 17.000,-

Obszar cięcia 1000x24m. Akceptuje media o szer. 90-1178mm. Pozostałe jak w CM-300.

### Roland CAMM-1 CM-500 21.200,-

Obszar cięcia 1195 x 24m. Akceptuje media o szer. 90-1372mm. Pozostałe jak w CM-300.

# Plotery Tnące CAMM-1

**Roland CAMM-1 CX-12 / CX-24 posiada znak bezpieczeństwa B**

Cena PLN  
**6 200,- / 7 300,-**

Obszar cięcia 234mm x 24m / 584mm x 24m. Akceptuje media o szer. 50-406 mm / 50-711mm. Bufor 1MB, funkcja replot. Prędkość cięcia 400mm/sek. Bufor 1MB. Nacisk noża 30-200g. Sterowniki do Windows 3.1 oraz '95 oraz program Whisqu SignCut. Gwarancja 12 m-cy.

Podstawa kupowana wraz z ploterem

600,-

Na wszystkie plotery tnące koszt wykupu gwarancji na miejscu użytkowania - opłata roczna

500,-

# Plotery Tnące STIKA

**Roland Design Cutter STIKA SX-8**

Cena PLN

**1.800,-**

**Roland Design Cutter STIKA SX-12**

**2.300,-**

**Roland Design Cutter STIKA SX-15**

**3.300,-**

12 miesięcy gwarancji w serwisie EPCOT'u

Obszar cięcia 160mm/ 250mm/ 340mm (X) x 1 000mm(Y). Prędkość cięcia do 40mm/s. Akceptują media 200-215mm (STX-8); 280-305mm (STX-12) i 280-360mm (STX-15). Sterowniki do Windows 95. Dołączony program Dr STICKA pracujący pod Windows 95. Możliwość bezpośredniego wycinania z Corel Draw.

# Plotery Grawerujące

## Seria CAMM-2

**Roland CAMM-2 EGX-300**

Cena PLN

**16 500,-**

12 miesięczna gwarancja w serwisie EPCOT'u. Profesjonalna 3D obrabiarka grawerująca w laminatach, miękkich metalach, drewnie oraz w płytach MDF. Obszar pracy 305mm (X) x 230mm (Y) x 30mm (Z). Przycisk bezpieczeństwa - STOP. Silnik DC 30W o krokach 0,01mm/krok. Obroty wrzeczona 5000-15000rpm. Posuwy X,Y: 3,6m.min, Z: 1,8m/min. Rozdzielczość mechaniczna: 0.00125mm/krok; rozdzielczość programowa: 0.01- 0.025mm/krok. Bufor 1 MB. Port równoległy, szeregowy. Sterowniki do Windows 3.1, Windows 95 oraz programy Dr.Engrave i 3D Modela Player.

**Roland METAZA MPX-50,**

**8.900,-**

3 miesiące gwarancji w serwisie EPCOT'u. Drukuje zdjęcia, ilustracje i loga na złocie, srebrze, aluminium, stali itp. Rozdzielczość 203 dpi. Prędkość wydruku 15mm/s. Obszar pracy 80mm x 80mm. Oprogramowanie METAZA i sterowniki do Windows.

# Plotery Modelujące 3D

## Seria CAMM-3

**Roland CAMM-3 PNC-300, obrabiarka trójwymiarowa**

Cena PLN

**22.500,-**

3 miesiące gwarancji na miejscu użytkowania (silnik wrzeczona nie jest objęty gwarancją). Obszar pracy 120 x 100 x 120mm. 3-8.000 obr/min o krokach 0,01mm. Dokładność pozycjonowania  $\pm 0,1\%$  odległości przemieszczania.

**Roland CAMM-3 PNC-3200, obrabiarka trójwymiarowa**

**62.500,-**

3 miesiące gwarancji na miejscu użytkowania (silnik wrzeczona nie jest objęty gwarancją). Gama pracy 250 x 150 x 150mm. Silnik AC 3-8.000 obr/min 180VA o krokach 0,01mm.

# Obrabiarki i skanery 3D

Cena PLN

**Roland MODELA MDX-3, obrabiarka trójwymiarowa **3.900,-****

3 miesiące gwarancji w serwisie EPCOT'u (silnik wrzeciona nie jest objęty gwarancją). Obszar pracy 152,4 x 101,6 x 40,65mm. Silnik DC 4.500 obr/min o krokach 0,025mm. Moc silnika 5W. Średnica wiertła i frezów 3mm. Programy: Modela Player, Modela 3D Text i Design.

**Roland MODELA MDX-15, obrabiarka i skaner trójwymiarowy **8.500,-****

3 miesiące gwarancji w serwisie EPCOT'u (silnik wrzeciona nie jest objęty gwarancją). Obszar pracy 152,4 x 101,6 x 60,5mm. Silnik DC 6.500 obr/min o krokach 0,025mm. Średnica wiertła i frezów 6mm. Interfejs szeregowy. Szybkość skanowania 4 - 15 mm/sec. Programy: Dr Picza i Modela Player. Exportuje pliki w formatach: DXF, VRML, STL, 3DMF, BMP, Grayscale. Posuw 0.1 - 15 mm/sec.

**Roland MODELA MDX-500, obrabiarka trójwymiarowa **71.100,-****

3 miesiące gwarancji w serwisie EPCOT'u (silnik wrzeciona nie jest objęty gwarancją). Obszar pracy 550 x 330 x 105 mm. Silnik DC 6.500 obr/min o krokach 0,025mm. Interfejs szeregowy. Posuw 85 mm/sec. Rozdzielczość 0,01mm/krok. Oprogramowanie 3D Engrave Modela Player, Virtual Modela

**Roland PICZA PIX-3, Skaner/digitizer 3D **4.950,-****

3 miesiące gwarancji w serwisie EPCOT'u. Obszar pracy 152 (X) x 101 (Y) x 40 (Z) mm. Maksymalny ciężar skanowanych obiektów 400 g. Generuje pliki w formacie DXF i IGES. Pracuje także w języku VRML, co umożliwia zapisanie modeli w formacie WRL w celu umieszczenie ich na stronie WWW.

**Roland PICZA PIX-4, Skaner/digitizer 3D **4.950,-****

3 miesiące gwarancji w serwisie EPCOT'u. Obszar pracy 152 (X) x 101 (Y) x 60 (Z) mm. Maksymalny ciężar skanowanych obiektów 500 g. Prędkość skanowania w osiach (X) i (Y) 30 mm/s. a w osi (Z) 9mm/s. Generuje pliki w formacie DXF, STL i 3DMF.

**Roland PICZA PIX-30, Skaner/digitizer 3D **8.900,-****

3 miesiące gwarancji w serwisie EPCOT'u. Obszar pracy 304 (X) x 203 (Y) x 60 (Z) mm. Maksymalny ciężar skanowanych obiektów 5 kg. Prędkość skanowania w osiach (X) i (Y) 30 mm/s. a w osi (Z) 9mm/s. Generuje pliki w formacie DXF, STL i 3DMF.

# AKCESORIA ROLAND

<b>Listwy teflonowe do CAMM-1</b>		<b>Cena PLN</b>
Do STX-7 (21545513) / STX-8 (21545132)		8;- / 16;-
Do PNC-900 (22235605)		20;-
Do PNC-950 (22235403), 1000 i 1000A (22265388)		28;-
Do PNC-1100 (22235538), 1200 (22265403), CM-12 (21545133)		35;-
Do PNC-1210 (22265102)		42;-
Do PNC- 910 (22265107), 1800 (22235481)		49;-
Do PNC- 960 (22265108), 1410 (22265106), 1850 (22265401), 1860 (22265103)		55;-
Do CM-24, PNC5000 (22265101)		55;-
<b>Noże z węglików spiekanych do CAMM-1</b>		<b>Cena PLN</b>
ZEC-U1005	Noże - 5 sztuk do folii winylowej - Japonia	469;-
ZEC-U1715	Noże - 5 sztuk do folii gumowej	675;-
ZEC-U3017	Noże - 3 sztuki do precyzyjnego cięcia - offset 0,175mm	575;-
ZEC-U3050	Noże - 5 sztuk do folii grubych - offset 0,5mm	675;-
ZEC-U3075	Noże - 5 sztuk do folii grubych - offset 0,75mm	675;-
ZEC-U3100	Noże - 5 sztuk do folii grubych - offset 1,0mm	719;-
ZEC-U5025	Noże - 5 sztuk do folii odblaskowej	675;-
<b>Inne</b>		<b>Cena PLN</b>
XD-CH2	Oprawka do noża - ustawialna głębokość cięcia	319;-
XD-CH3	Oprawka do noża - ustawialna głębokość cięcia, do folii odblaskowej	265;-
BT 1380	Oprawka do noża - metalowa z regulowaną głębokością cięcia	167;-
PNS-24	Stojak do CAMM-1cm-24	720;-
PNS-121	Stojak do CAMM-1 PNC-1200	1.750;-
PNS-370	Stojak do CAMM-1 PNC-1610	2.750;-
<b>Aksesoria do CAMM-JET CJ-60/70</b>		<b>Cena PLN</b>
DY-BK/CY/MA/YE	Cartridge z atramentem barwnikowym. Wystarczy na ok. 10,5m2. <b>WYPRZEDAŻ!</b>	70;-
Cleaning cartridge	1 szt.	255;-
Głowica Drukująca do jednego koloru		1.290;-
<b>Aksesoria do HIFI-JET FJ-40/50, FJ-42/52, FJ-400/500 Pro, CJ-60/70 i CJ-500</b>		<b>Cena PLN</b>
FDY-BK/CY/MA/YE/Lc/Lm	Cartridge z atramentem barwnikowym. <b>PROMOCJA!!!</b>	450;-
FPG-BK/CY/MA/YE/Lc/Lm	Cartridge z atramentem pigmentowym. <b>PROMOCJA!!!</b>	550;-
Cleaning Cartridge	1 szt.	255;-
<b>Taśmy do ColorCAMM PNC-5000 i PC-50</b>		<b>Cena PLN</b>
CR-XX	Taśmy barwiące żywiczne (C,M,Y,K, R,G,B,złota,srebrna,4-KolorowaCMYK )	152;-
STAR T-144-CL	Taśma barwiąca woskowa 4-kolorowa CMYK do PNC-5000	75;-
<b>Taśmy do ColorCAMM Pro PC-60</b>		<b>Cena PLN</b>
CR-MR-XX-65	Taśmy barwiące żywiczne (kolory C,M,Y,K)	85;-
CR-MR-XX-65	Taśmy barwiące żywiczne (kolory Red,Blue,White)	110;-
CR-MR-SL/GL-89	Taśmy barwiące żywiczne (złota lub srebrna)	149;-
CR-MW-XX	Taśmy barwiące woskowe (kolory C,M,Y,K)	62;-
<b>Aksesoria do PNC-5000 / PC-50 / PC-60</b>		<b>Cena PLN</b>
Zestaw czyszczący do głowic do PC-50/60		59;-
Podłoże do transferu druku na koszulki 35cm x 7,5m.		59;-
<b>Inne</b>		<b>Cena PLN</b>
CP-A3	Folia dwustronnie klejąca do DXY 1150/1250/1350, PNC-500/1610/1910	119;-
DCP-303A	Zasilacz do DXY	295;-

## PISAKI DO PLOTERÓW

Informujemy, że od dnia 1.09.99 sprzedaż pisaków ploterowych prowadzi firma:

POLKOS  
Ul. Szajnochy 14  
85-738 Bydgoszcz

tel.052 345 24 50  
052 345 24 51  
fax.052 342 02 99

# Xerox Engineering Systems

## Kopiarki wielkoformatowe

Cena USD

### **XEROX 3001** **5 400,-**

Kopiarka inżynierska łatwa i wygodna w obsłudze, niskonakładowa, 10 kopii z jednego oryginału, niewielkie rozmiary, cicha praca, max. format oryginału 914x6100mm w trybie kopii pojedynczej, min. 216x279mm, grubość oryginału do 0,32cm, szybkość kopiowania 3XA1/min, materiały na kopie: papier, kalka, folia;

### **XEROX 3030** **9 100,-**

Kopiarka inżynierska mająca niewielkie wymiary, estetyczny wygląd i przyjazna środowisku, czytelny i łatwy w użyciu ekran operatora w języku polskim, do 15 kopii z jednego oryginału, szybkość 4,1 m/min, 1-rolkowy automatyczne podawanie papieru, cięcie synchroniczne, kopia częściowa, długość kopii do 25mb

### **XEROX 3040** **11 200,-**

Kopiarka inżynierska 2-rolkowa z automatycznym podawaniem materiału na kopie, szybkość kopiowania 4,56m/min, kopiowanie wielokrotne 1-15kopii, cięcie synchroniczne, audytron i wiele innych przydatnych funkcji

### **XEROX 3050** **12 100,-**

Kopiarka inżynierska 3-rolkowa, z możliwościami jak 3040 i więcej.

## Ploter wielkoformatowy CAD/CAM/GIS

### **XEROX 2230ij** **3 400,-**

Kolorowy ploter atramentowy Xerox 2230ij jest najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników oprogramowania CAD / GIS. Rozdzielczość 300 dpi w kolorze i cz./b. I 600 dpi czarno-biało, Pamięć standardowa 4MB ( max. 68MB ) Szerokość druku od 210 do 914 cm, podawanie pojedynczych arkuszy i z roli, automatyczna obcinarka i kosz odbiorczy. Dwa wkłady drukujące : czarny i trzykolorowy, wydruk A1 czarno-biały ( rysunki liniowe ) ok. 1,5 min. ( tryb Fast ).

## Plotery wielkoformatowe sieciowe

### **XEROX 8825 1-ROLKOWY** **14 900,-**

Xerox 8825 jest najszybszy w swojej klasie drukując 4 arkusze formatu A1 na minutę. Sterownik kopiarki charakteryzuje się najwyższą wydajnością w swojej klasie. Zdobywca nagrody, oparty na Power PC, sterownik sprawia, że Twój Xerox 8825 jest niezwykle wydajny, bez względu na typ pliku lub jego złożoność. Bez względu na użyte materiały, Xerox 8825 oferuje Ci wysokiej jakości wydruk przy rzeczywistej rozdzielczości 400 dpi. Co więcej 33 poziomy skali szarości i linie pojedynczych pixeli zapewniają doskonałą czytelność.b

### **XEROX 8825 2-ROLKOWY** **16 900,-**

Dodatkowa rolka na materiał na kopie/ploty, pozostałe dane jak wyżej.

### **XEROX 8830 3-ROLKOWY** **24 200,-**

Xerox 8830 to najszybsze w tej klasie cenowej urządzenie - 76,2 mm/sek o rozdzielczości 400DPI - na zwykły papier, w pełnym zakresie formatów inżynierskich szybszy o 50 % w tej klasie cenowej od najbliższego konkurenta szybszy aż o 15 razy od monochromatycznego (czarno-białego) plotera atramentowego doskonała jakość wykonanego obrazu.

Kontroler plotera XEROX 8830 (200 MHz Motorola Power PC 603ev RISC) posiada pięć typów portów komunikacyjnych (Centronics, VPI, SCSI-2, Serial RS-232, Ethernet - 10Base2 & 10BaseT), które dają możliwość swobodnej komunikacji i połączenia (automatyczne rozpoznawanie środowiska dla wszystkich portów). Kontroler standardowo posiada RAM 64 MB (wydruk do 12 m. długości lub 10 rysunków A 0) z możliwością rozbudowy do 128 MB, dysk HDD 4.5 GB. Ploter drukuje z dokładnością 400x400 DPI i liniami do pojedynczej pixeli co daje doskonały obraz dokumentu z najdrobniejszymi szczegółami. Dzięki 33-stopniowej skali szarości klient ma możliwość druku plików kolorowych (jak mapy GIS ) na ploterze monochromatycznym i otrzymywać obraz o doskonałej rozdzielczości z uwzględnieniem szczegółów.



# Kopiarki - Systemy Cyfrowe

## XES Digital Document System

### XEROX 8825 DDS 1-ROLKOWY

25 000,-

Cyfrowy system wielkoformatowy składa się z szybkiego modułu drukującego i skanującego, materiały na kopie: papier, kalka, folia, 400dpi, podłączenie do sieci, bogate oprogramowanie klienta, RAM 64MB, Dysk Twardy 4,5 GB, Skanowanie, plotowanie, kopiowanie; formaty plików; HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, CGM, C4, FileNET, VDS, CalComp 906/907/951/PCI, TIFF, NIRS, CALS 1&2, opcje: scan-to-net, Adobe PS3, składarka; format od A4 do A0, programowanie do 999 kopii, szybkość 2A0 na minutę, tworzenie kompletów, archiwizacja.

### XEROX 8825 DDS 2-ROLKOWY



Dodatkowa rolka na materiał na kopie/ploty, pozostałe dane jak wyżej.

### XEROX 8830 DDS 3-ROLKOWY



Cyfrowy system z podawanie 3 rolkowym, szybkość 3 A0 na minutę,

### XEROX 8855 DDS 4-ROLKOWY



Wielkie możliwości, najszybszy system formatu A0, 7 A0 na minutę, system zarządzania PLP. Archiwizacja, scan-to-net, scan-to-file, sieć, 400dpi, tworzenie kompletów, Dzięki połączeniu oprogramowania PLP Digital Systems PlotWorks i niewiarygodnie szybkiego sterownika z drukarką 8855 Xerox dokonał przełomu w wielkoformatowym druku cyfrowym. Kluczem do tego wyjątkowo szybkiego, opartego na PC, systemu jest jego zdolność do rastrowania plików rysunków 50 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnych sterowników. Dodatkowo prędkość jest uzyskana dzięki możliwości przetwarzania danych z napływających zadań podczas, gdy Xerox 8855 drukuje. Drukowanie zestawów przy prędkości 7 wydruków formatu A0 i 13 wydruków formatu A1 na minutę, umożliwia wyeliminowanie przestarzałego, czasochłonnego procesu drukowania wzorca po to, by następnie kopiować go na kopiarce. Obecnie można wykonać wiele kopii bezpośrednio z plików cyfrowych, co zapewnia najwyższą jakość od pierwszego do ostatniego wydruku.

## XEROX - ColorgrafX

### Drukarki piezoelektryczne

Cena USD

### XEROX ColorgrafX X2

42 310,-

Ploter drukujący sześcioma kolorami CMYK + LcLm. Druk głowicami piezoelektrycznymi o rozdzielczości 360 i 720 dpi. Maksymalna prędkość druku 41 m<sup>2</sup>/godz przy 360dpi (*Uwaga! Bardzo mały banding*). Duża odporność na wodę i UV dzięki zastosowaniu atramentów pigmentowych. Bardzo niskie koszty eksploatacji. Szerokość mediów: 594; 835; 950; 1170; 1330 mm, maksymalna długość jednego wydruku 46mb. 0,5 litrowe zbiorniki na pigment. Odcinanie papieru po wydrukowaniu, nawijarka na gotowe wydruki.

### Xerox Xpress 54 / Xpress 36

36 700,- / 22 700,-

Drukuje szybko schnącymi olejowymi atramentami pigmentowymi na papierach, foliach i specjalnych materiałach tekstylnych. Głowice piezoelektryczne, rozdzielczość do 720dpi, szybkość druku do 15m<sup>2</sup>/h lub 29 m<sup>2</sup>/h w trybie HighSpeed. litrowe zbiorniki z atramentem, podawanie materiału z 2-3 rolek, nawijarka do wydruków (opcjonalna dla Xpress 36, standardowa dla Xpress 54), możliwość odcinania wydruków - standard.

## Oprogramowanie RIP do ploterów XEROX

### NTX - 1.4b RIP (dla Xerox Xpress) / 2.0 (dla Xerox X2)

6 240,- / 5 512,-

Xerox ColorgrafX NTX jest specjalnym programem obsługującym drukowanie. Posiada wbudowane funkcje: automatyczna korekta jakości obrazu, panelowanie, przeskalowywanie, ustawianie ilości kopii. Oprogramowanie to współpracuje z drukarkami atramentowymi Vivagrafx, Xpress, X2 a także drukarkami elektrostatycznymi serii 8900. Pracuje w środowisku Windows NT.

Oprogramowanie RIP posiadające funkcje: automatyczna korekta jakości obrazu, panelowanie, przeskalowanie, ustawianie ilości kopii. Pracuje w środowisku Windows 95/98/NT. Wersja **Pro** przeznaczona jest do prac z jednego plotera z komputerem. Wersja **Server** umożliwi pracę plotera w środowisku sieciowym.

# Materiały eksploatacyjne

## Materiały do drukarek Xerox ColorgrafX

### Elektrograficzny Toner/Atrament do 8900 Series I, II, 8954 Series III

#### **Hi-Brite Premix 8954 III 400 dpi**

Symbol	Opis	Pojemność	Ilość/opak	Cena PLN
26R389	Premix, Black	5,7 l	1	935,-
26R390	Premix, Yellow	5,7 l	1	935,-
26R391	Premix, Magenta	5,7 l	1	935,-
26R392	Premix, Cyan	5,7 l	1	935,-
26R393	Premix, Black	6x940ml.	1	615,-
26R394	Premix, Yellow	6x940ml.	1	615,-
26R395	Premix, Magenta	6x940ml.	1	615,-
26R396	Premix, Cyan	6x940ml.	1	615,-

#### **Hi-Brite Concentrate 8954**

26R397	Concentrate Black	6x470ml	1	2565,-
26R398	Concentrate Yellow	6x470ml	1	2565,-
26R399	Concentrate Magenta	6x470ml	1	2565,-
26R400	Concentrate Cyan	6x470ml	1	2565,-

#### **Hi-Brite Concentrate 8954 400 dpi**

26R401	Concentrate, Black	6x588ml	1	3375,-
26R402	Concentrate, Yellow	6x588ml	1	3375,-
26R403	Concentrate, Magenta	6x588ml	1	3375,-
26R404	Concentrate, Cyan	6x588ml	1	3375,-

#### **Turbo Enhanced Premix 8954 200/300 dpi; 8944 300/400; 54e**

26R602	Premix, Black	5,7l	1	940,-
26R603	Premix, Yellow	5,7l	1	940,-
26R604	Premix, Magenta	5,7l	1	940,-
26R605	Premix, Cyan	5,7l	1	940,-

#### **Turbo Enhanced Formula 8954 200/300 dpi**

26R606	Concentrate, Black	6x588ml	1	3405,-
26R607	Concentrate, Yellow	6x588ml	1	3405,-
26R608	Concentrate, Magenta	6x588ml	1	3405,-
26R609	Concentrate, Cyan	6x588ml	1	3405,-

### Atramenty sublimacyjne

#### **Designer Inks Premix**

26R525	Premix, Black	5,7l	1	1225,-
26R526	Premix, Yellow	5,7l	1	1225,-
26R527	Premix, Magenta	5,7l	1	1225,-
26R528	Premix, Cyan	5,7l	1	1225,-

#### **Designer Inks Concentrate 8954-DS (bottle with insert)**

26R529	Concentrate, Black	6x588ml	1	3830,-
26R530	Concentrate, Yellow	6x588ml	1	3830,-
26R531	Concentrate, Magenta	6x588ml	1	3830,-
26R532	Concentrate, Cyan	6x588ml	1	3830,-

## Pozostałe materiały do drukarek elektrostatycznych

### Akcesoria

Symbol	Stary Symbol	Opis	Pojemność	Ilość/opak	Cena PLN
26R253	632	Clear Dispersant	6x940ml	1	270,-
26R219	4403-1-1	Clear Dispersant	5,7l	1	500,-

## Media do ploterów elektrostatycznych

### Presentation Paper 80 gsm

	Gramatura	szer. dł.	szer. dł.	cena PLN
23R614	80 gsm	36" 500'	914mm 152,4m	919,- 6,60/m <sup>2</sup>
23R616	80 gsm	44" 500'	1,12m 152,4m	1145,- 6,71/m <sup>2</sup>
23R618	80 gsm	54" 400'	1,37m 121,92m	1125,- 6,74/m <sup>2</sup>

### Presentation Paper 100 gsm

23R715	100 gsm	36" 400'	914mm 121,92m	1429,- 12,82/m <sup>2</sup>
23R716	100 gsm	44" 400'	1,12m 121,92m	1749,- 12,81/m <sup>2</sup>
23R717	100 gsm	54" 400'	1,37m 121,92m	2149,- 12,87/m <sup>2</sup>

### Presentation Paper 150 gsm

23R969	150 gsm	54" 300'	1,37m 91,44m	2919,- 23,30/m <sup>2</sup>
--------	---------	----------	--------------	-----------------------------

### Paper Outdoor 120 gsm

23R964	120 gsm	44" 300'	1,12m 91,44m	2769,- 27,04/m <sup>2</sup>
23R965	120 gsm	54" 300'	1,37m 91,44m	3395,- 27,10/m <sup>2</sup>

### Paper Dry Transfer standard

23R869		44" 200'	1,12m 60,96m	1555,- 22,78/m <sup>2</sup>
23R870		54" 200'	1,37m 60,96m	1909,- 22,86/m <sup>2</sup>

### Image Transfer Glossy

23R1284		54" 400'	1,37m 121,92m	4390,- 26,28/m <sup>2</sup>
---------	--	----------	---------------	-----------------------------

### Banner Vinyl (13 oz., 13.5 mil)

23R987		36" 150'	914mm 45,72m	1870,- 44,75/m <sup>2</sup>
23R988		44" 150'	1,12m 45,72m	2400,- 46,87/m <sup>2</sup>
23R989		54" 150'	1,37m 45,72m	2800,- 44,70/m <sup>2</sup>

## PRINTMARX

	Szer.	długość	cena PLN
<b>Folia winylowa wylewana</b>			
23R1110	1,37m	45,72m	4550,-
<b>Folia winylowa kalandrowana</b>			
23R1111	1,37m	45,72m	3210,-
<b>Laminat wylewany błyszczący</b>			
23R1114	1,37m	45,72m	4470,-
23R1308	0,914m	45,72m	2675,-
<b>Laminat wylewany matowy</b>			
23R1115	1,37m	45,72m	4470,-
23R1309	0,914m	45,72m	2675,-
<b>Laminat kalandrowany</b>			
23R1116	1,37m	45,72m	1760,-
23R1310	0,914m	45,72m	1125,-

## Materiały do ploterów Xerox Xpress i X2

### Atramenty pigmentowe do ploterów Xerox Xpress

Order Number	Opis	Pojemność	Ilość/opak	Cena PLN
26R582	Xpress, Cyan UV	1l.	1	1805,-
26R583	Xpress, Magenta UV	1l.	1	1805,-
26R584	Xpress, Yellow UV	1l.	1	1805,-
26R585	Xpress, Black UV	1l.	1	1805,-

## Atramenty pigmentowe do ploterów X2

26R677	X2, Black UV	0,5l.	985,-
26R678	X2, Cyan UV	0,5l.	985,-
26R679	X2, Magenta UV	0,5l.	985,-
26R680	X2, Yellow UV	0,5l.	985,-
26R681	X2, Light Cyan UV	0,5l.	985,-
26R682	X2, Light Magenta UV	0,5l.	985,-

## Akcesoria

93E2660	Ink Waste Bottle		69,-
21E8380	Media end cap. 3" core		665,-

# Media do ploterów XEROX Xpress

## Papier prezentacyjny 360 dpi 90g/m<sup>2</sup>

	Opis	szer.	dł.	cena PLN	
23R1355	Xpress 90g paper	1,370m	76m	1026,-	9,86/m <sup>2</sup>

## Papier prezentacyjny 360 dpi 109g/m<sup>2</sup>

	Opis	szer.	dł.	cena PLN	
23R1177	Xpress 360 paper	0,914m	100m	879,-	9,61/m <sup>2</sup>
23R1262	Xpress 360 paper	1,060m	45,72m	923,-	19,04/m <sup>2</sup>
23R1261	Xpress 360 paper	1,270m	45,72m	923,-	15,89/m <sup>2</sup>
23R1260	Xpress 360 paper	1,37m	45,72m	972,-	15,52/m <sup>2</sup>

## Papier prezentacyjny 720 dpi

23R1181	Xpress 720 paper	0,914m	70,14m	1364,-	21,28/m <sup>2</sup>
23R1265	Xpress 720 paper	1,060m	45,72m	1471,-	30,36/m <sup>2</sup>
23R1264	Xpress 720 paper	1,270m	45,72m	1471,-	25,34/m <sup>2</sup>
23R1263	Xpress 720 paper	1,37m	45,72m	1549,-	24,73/m <sup>2</sup>

## Papier wzmacniany 360 dpi

Papier wzmacniany nylonem, bardzo dobrze sprawdza się w zastosowaniu jako indoor banner					
23R1293	Paper reinforced	0,914m	22,86m	769,-	36,57/m <sup>2</sup>
23R1294	Paper reinforced	1,060m	22,86m	895,-	36,71/m <sup>2</sup>
23R1295	Paper reinforced	1,27m	22,86m	1069,-	36,57/m <sup>2</sup>
23R1296	Paper reinforced	1,37m	22,86m	1135,-	36,00/m <sup>2</sup>

## Folia biała matowa 360 dpi

Materiał odporny na rozrywanie, bardzo dobre oddawanie kolorów					
23R1188	Xpress White Matte	0,914m	29,87m	1820,-	66,38/m <sup>2</sup>
23R1268	Xpress White Matte	1,060m	29,87m	2181,-	68,60/m <sup>2</sup>
23R1267	Xpress White Matte	1,27m	29,87m	3098,-	81,32/m <sup>2</sup>
23R1266	Xpress White Matte	1,37m	29,87m	3347,-	81,44/m <sup>2</sup>

## Backlit 360 dpi

Doskonale oddawanie kolorów, bardzo dobry kontrast i "soczystość" kolorów, znakomicie nadaje się do kasetonów					
23R1187	Xpress Backlit	0,914m	29,87m	1560,-	56,89/m <sup>2</sup>
23R1271	Xpress Backlit	1,060m	29,87m	2010,-	63,22/m <sup>2</sup>
23R1270	Xpress Backlit	1,270m	29,87m	2685,-	70,47/m <sup>2</sup>
23R1269	Xpress Backlit	1,370m	29,87m	3053,-	74,30/m <sup>2</sup>

## Backlit 720 dpi

Doskonale oddawanie kolorów, bardzo dobry kontrast i "soczystość" kolorów, znakomicie nadaje się do kasetonów					
23R1346	Xpress Backlit	0,914m	29,87m	1720,-	62,78/m <sup>2</sup>
23R1343	Xpress Backlit	1,37m	29,87m	3369,-	81,95/m <sup>2</sup>

**Winył PSV 360 dpi**

Samoprzylepna folia, stosowana w prezentacjach indoor lub krótkotrwałych outdoor

23R1304	Vinył PSV	0,914m	18,29m	1305,-	74,06/m <sup>2</sup>
23R1305	Vinył PSV	1,060m	18,29m	1495,-	73,13/m <sup>2</sup>
23R1306	Vinył PSV	1,27m	18,29m	1725,-	70,45/m <sup>2</sup>
23R1307	Vinył PSV	1,37m	18,29m	1925,-	72,83/m <sup>2</sup>

**Winył banner 360 dpi**

Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, nie przepuszcza światła, przeznaczony do prezentacji indoor lub krótkotrwałych outdoor

23R1317	Vinył banner	0,914m	15,24m	1230,-	88,56/m <sup>2</sup>
23R1318	Vinył banner	1,37m	15,24m	1775,-	85,27/m <sup>2</sup>

**Cloth polyester 360 dpi**

Sztuczna tkanina nadająca się do drukowania flag, banerów

23R1331	Cloth polyester	0,914m	24,99m	3415,-	149,39/m <sup>2</sup>
23R1328	Cloth polyester	1,37m	24,99m	4011,-	117,13/m <sup>2</sup>

**Canvas polyester 360 dpi**

Tkanina znacznie sztywniejsza od Cloth polyester, odporna na ogień

23R1326	Canvas polyester	0,914m	24,99m	4004,-	175,24/m <sup>2</sup>
23R1323	Canvas polyester	1,37m	24,99m	4505,-	131,55/m <sup>2</sup>

**Prezentacyjny papier zewnętrzny**

Papier do wydruków zewnętrznych odporny na wodę.

23R1336	Outdoor poster paper	0,914m	60,96m	1105,-	17,27/m <sup>2</sup>
23R1337	Outdoor poster paper	1,37m	60,96m	1485,-	15,49/m <sup>2</sup>

**Line art. paper 360dpi 75g/m2**

Cienki papier do wydruków CAD

23R1366	Line art. paper	0,914m	91m	170,-	1,53/m <sup>2</sup>
23R1365	Line art. paper	1,37m	122m	216,-	1,73/m <sup>2</sup>

**PAPIER TEPEDE DO XEROX XPRESS****Papier prezentacyjny 360 dpi**

	Opis	szer.	dł.	cena PLN	
23309N	360dpi paper	0,914m	100m	565,-	6,15/m <sup>2</sup>
23310N	360dpi paper	1,37m	100m	895,-	6,13/m <sup>2</sup>
23311N	360dpi paper	0,914m	80m	609,-	8,34/m <sup>2</sup>
23312N	360dpi paper	1,37m	80m	915,-	8,34/m <sup>2</sup>

**Papier prezentacyjny 720 dpi**

22393N	720dpi paper	0,914m	100m	949,-	10,39/m <sup>2</sup>
22394N	720dpi paper	1,37m	100m	1426,-	10,41/m <sup>2</sup>

**Pozostałe media na których można drukować przy użyciu drukarek Xpress**

REXAM:

IDUCHC500 Canvas

IDUBPC250 papier banerowy

IDUCHC450 Canvas (outdoor/indoor)

IDUBPC250 papier banerowy outdoor /indoor

IDUBTC225 Tyvek Banner

IDUBOC250 Polyetylen Banner

IDUBSC375 Scrim PVC Banner

IDUVLC125 Folia winylowa, samoprzylepna, biała, matowa

Ceny powyższych materiałów można znaleźć na stronie 27.

# SKANERY Contex

## Wielkoformatowe kolorowe skanery rolkowe

Cena ZŁ

### **FSC 3040 CHROMA 600 dpi** **74.500,-**

Trzy tri-linear kolor CCD, szerokość skanowania 1016 mm, rozdzielczość 25 do 600 dpi ustawiana płynnie co 1 dpi. 15.900 pixeli i, 36 bit RGB kolor przetwarzanie obrazu „w locie”, wewnętrzna kalibracja kolorów ANSI-IT8 oraz profile ICC do łatwej kalibracji kolorów na wydrukach. Skanuje materiały o grubości do 15 mm. Instrukcja w języku polskim i angielskim, Szybkość skanowania w kolorze: 1.3 "/s w rozdzielczości 400 dpi.. Dołączony program JETImage i WidelImage

### **FSC 6040DSP CHROMA 800 dpi** **80.500,-**

Trzy tri-linear kolor CCD, 15,900 pikseli (RGB triplets) rozdzielczość 50 do 800 dpi. Prędkość skanowania w kolorze: 1.7"/s w rozdzielczości 400 dpi. Dołączony program JETImage i WidelImage \*. Pozostałe parametry j.w.

### **FSC 8040DSP CHROMA 800 dpi** **91.500,-**

Cztery tri-linear kolor CCD, 15,900 pikseli, rozdzielczość 50 do 800 dpi. Szybkość skanowania w kolorze: 2.5"/s w rozdzielczości 400 dpi. Dołączony program JetImage i WidelImage \* Reszta danych j.w.

### **FSC 3050 MAGNUM 600 dpi** **92.000,-**

Cztery tri-linear kolor CCD, 21.400 pixeli 36 bit RGB szerokość skanowania 1269 mm, rozdzielczość 25 do 600 dpi ustawiana płynnie co 1 dpi. 256 odcieni szarości, przetwarzanie obrazu „w locie”, wewnętrzna kalibracja kolorów ANSI-IT8 oraz profile ICC do łatwej kalibracji kolorów na wydrukach. Skanuje materiały o grubości do 15 mm. Instrukcja w języku polskim i angielskim, Szybkość skanowania w kolorze: 1,3 "/s w rozdzielczości 400 dpi. Możliwość rozbudowy o Upgrade do FSC 6050 lub 8050. Dołączony program WidelImage oraz JETImage.

### **FSC 6050DSP MAGNUM 800 dpi** **99.500,-**

Cztery tri-linear kolor CCD, 21.4000 pikseli (RGB triplets) rozdzielczość 50 do 800 dpi. Prędkość skanowania w kolorze: 1.7" /s w rozdzielczości 400 dpi. Dołączony program JETImage i WidelImage \*. Możliwość rozbudowy o Upgrade do modelu FSC 8050. Reszta danych j.w.

### **FSC 8050DSP MAGNUM 800 dpi** **109.000,-**

Cztery tri-linear kolor CCD, pikseli, rozdzielczość 50 do 800 dpi. Szybkość skanowania w kolorze: 2.5"/s w rozdzielczości 400 dpi. Dołączony program JetImage i WidelImage \* Reszta danych j.w.

### **Rozbudowa skanerów serii MAGNUM z FSC3050 do FSC6050** **6.500,-**

Zawiera streamer i układ scalony

### **Rozbudowa skanerów serii MAGNUM z FSC 3050 do FSC8050** **19.500,-**

Zawiera streamer i układ scalony

### **I/F kit do skanera 3010/5010/6010/8010DSP** **3.000,-**

I/F kit dla PC WIN 95/NT: Oprogramowanie CADImage/Scan+Feature z kalibracją kolorową dla Windows 95/NT i do tworzenia 4 i 8-bitowych ekstrakcyjnych, indeksowanych kolorów. Instrukcja polska i angielska. Karta SCSI do PC/AT, kabel SCSI.

**W cenę wszystkich skanerów wliczony jest interface kit i podstawa.**

\*JETImage - oprogramowanie i akcelerator sprzętowy pozwalające na szybkie i sprawne skanowanie i bezpośrednie drukowanie na większości ploterów atramentowych. Doskonałe narzędzie pracy do wykorzystania w branży reprograficznej

# SKANERY Contex

## Wielkoformatowe monochromatyczne skanery rolkowe

	Cena Zł
<i>CHAMELEON 25" 600 dpi</i>	34.500;-
<i>CHAMELEON 36" 600 dpi</i>	40.500;-
<i>Rozbudowa z wersji chameleon basic do chameleon plus</i>	6.000;-
<i>COUGAR 25" 600 dpi</i>	44.000;-
<i>COUGAR 36" 600 dpi</i>	56.500;-
<i>CRYSTAL 40" 400 dpi</i>	50.500;-
<i>rozbudowa z wersji crystal basic do wersji crystal plus</i>	6.000;-
	Cena Zł
<b><i>FSS 4300 DSP 400 dpi</i></b>	<b>42.000;-</b>
Pojedynczy CCD, 8000 pikseli, rozdzielczość 25 - 400 dpi. Szerokość media do skanowania 153-1016mm, szerokość skanowania do 914mm, 256 odcieni szarości. Instrukcja w języku polskim i angielskim. Przetwarzanie obrazu "w locie".	
<b><i>FSS 8300 DSP 800 dpi</i></b>	<b>52.500;-</b>
Podwójny CCD, 16.000 pikseli, rozdzielczość 25 - 800 dpi, pozostałe parametry jak wyżej.	
<b><i>FSS 12300 DSP1200 dpi</i></b>	<b>61.500;-</b>
Trzy CCD, 24.000 pikseli, rozdzielczość 25 - 1200 dpi, pozostałe parametry jak wyżej.	
<b><i>FSS 18300 DSP1800 dpi</i></b>	<b>72.000;-</b>
Cztery CCD, 32.000 pikseli, rozdzielczość 25 - 1800 dpi, pozostałe parametry jak wyżej.	
<b><i>Skaner do mikrofisz ACS 4100DSP400 dpi</i></b>	<b>46.000;-</b>
Pojedynczy CCD, 8000 pikseli, rozdzielczość 50 - 400 dpi. Powiększenie od 7,5 do 35 krotne. Instrukcja w języku polskim i angielskim. Skanuje pojedyncze karty podawane ręcznie.	
<b><i>Skaner do mikrofisz ACS 4200DSP400 dpi</i></b>	<b>67.500;-</b>
Automatyczne pobieranie kart do skanowania. Pozostałe parametry j.w.	
<b><i>FSS 2250 Panorama 400 dpi NOWOŚĆ !</i></b>	<b>70.000;-</b>
Potrójny CCD, 23.700 pikseli, rozdzielczość 25 - 400 dpi, <b>szybkość skanowania 3"/s</b> , max. szerokość mediów do skanowania 1310 mm, szerokość skanowania 1270 mm, <b>grubość mediów do skanowania do 15 mm.</b>	
<b><i>FSS 2251 Panorama 800 dpi NOWOŚĆ !</i></b>	<b>75.500;-</b>
Potrójny CCD, 23.700 pikseli, rozdzielczość 25 - 800 dpi, szybkość skanowania 6"/s, pozostałe parametry jak wyżej.	
<b><i>Rozbudowa skanera serii Panorama z FSS 2250 do FSS 2251</i></b>	<b>6.500;-</b>

***I/F kit do skanera FSS/ACS/*** **3000;-**

Do zamówionej wersji skanera należy dołączyć zestaw właściwy dla danego systemu.  
- I/F kit dla PC WIN 95/NT: Oprogramowanie WIDEImage/Scan do Windows, instrukcja polska i angielska, karta SCSI do PC/AT, kabel SCSI.

**W cenę wszystkich skanerów wliczony jest interface kit i stojak**

***Stojak do skanerów FSS/FSC*** **1100;-**

Skanery objęte są 3 miesięczną gwarancją. Przed upływem tego okresu można wykupić kontrakt serwisowy w cenie 2,5% wartości netto urządzenia kwartalnie. Istnieje możliwość przedłużenia kontraktu serwisowego na okres od 6 do 48 miesięcy, płatne z góry.

## **LAMINATORY SEAL**

Przedstawione poniżej laminatory objęte są 1 roczną gwarancją na miejscu użytkowania z wyłączeniem rolek dociskowych. W cenę wliczony jest transport, instalacja oraz podłączenie do sieci wg specyfikacji.

***Image 62 Plus*** Cena DEM  
**28 900;-**

Szerokość laminowania 62 cal (1575mm). Prędkości laminowania 0,5, 1,0, 1,5, 1,8 m/min. temperatury pracy 65, 85, 95, 110, 120 °C. Walek górny i dolny podgrzewany. Posiada dodatkowy zestaw wałków antyelektrostatycznych. Możliwość Enkapsulacji. Maksymalna grubość laminowanych materiałów - 2,5cm. Opcjonalnie możliwość zamontowania mechanizmu roll-to-roll, umożliwiającego ciągle laminowanie kilku wydruków połączonych ze sobą w jednym przejściu. Zalecane zasilanie trójfazowe.

**Image 42 Plus** **22 250;-**

Laminator o szerokości laminowania 104cm. Pozostałe parametry jak w modelu Image 62 Plus

**Image 80S** **49 300;-**

Szerokość laminowania 2030mm. Maksymalna prędkość 5m/min. Oba wałki podgrzewane do 120°C. Maksymalna grubość laminowanych materiałów – 3cm. Możliwość enkapsulacji. Opcjonalnie możliwość zamontowania mechanizmu roll-to-roll, umożliwiającego ciągle laminowanie kilku wydruków połączonych ze sobą w jednym przejściu. Zalecane zasilanie trójfazowe.

**Mechanizm roll-to-roll do Image 42 Plus / 62 Plus / 80S** **2 250 / 2 500 / 2 700;-**

**Image 600** **36 500;-**

Szerokość laminowania 140cm. Maks. grubość laminowanych materiałów 29mm. Maksymalna temperatura dwóch wałków 121°C, Maksymalna prędkość 3.1 m/min. Docisk pneumatyczny. Zasilanie jedno lub trzy fazowe

**Image 600S** **28 200;-**

Szerokość laminowania 140cm. Maksymalna temperatura górnego wałka 121°C, dolny wałek jest zimny. Pozostałe parametry jak Image 600. Zasilanie jedno fazowe

**Image 600C** **24 000;-**

Szerokość laminowania 140cm. Posiada dwa zimne wałki. Pozostałe parametry jak Image 600. Zasilanie jedno fazowe

**Image 6100 Ultra** **70 350;-**

Laminator przeznaczony do laminowania wydruków z plotera elektrostatycznego. Szerokość laminowania 155cm. maksymalna temperatura 159C. Laminator przystosowany do systemu SCOTCHPRINT w jednym cyklu produkcyjnym.

**Image 60C** **18 250;-**

Laminator o szerokiej regulacji prędkości pracy i grubości obrabianych materiałów, Laminuje na zimno, posiada możliwość oprawy i laminowania. W opcji mechanizm roll-to-roll. Szerokość laminowania 62`` (1575mm – szerokość robocza).

**Image 60S** **21 700;-**

Laminator posiada pełną regulacje ustawień, prosty w obsłudze, górna rolka podgrzewana, posiada możliwość oprawy, laminowania. Doskonały do średnio i nisko nakładowej produkcji. W opcji mechanizm roll-to-roll. Szerokość laminowania 62`` (1575mm – szerokość robocza).

## Trymery SEAL do cięcia kartonów i pianek

**HDC 255M**

Cena DEM

**20 550;-**

Obcinarka służąca do cięcia PCV, pleksi, płyt piankowych, szkła itp. Szerokość pracy 255 cm. Posuw noża oraz docisk ręczny.

**HDC 305EL**

**36 500;-**

Szerokość pracy 305 cm. Posuw noża Elektryczny, docisk pneumatyczny.

# LAMINATORY GMP

**EXCELAM COLD 1400RS / 1600 RS / 1600COLD-RSH**

Cena PLN

**16 800 / 24 900 / 29 300;-**

Urządzenie do laminacji na zimno banerów reklamowych, map oraz plakatów wielkoformatowych. Regulowana szczelina między wałkami do 13mm oraz prędkość laminacji do 2m/min. Wbudowany trymer do odcinania zalaminowanych prac. Szerokość laminowania: 1400mm / 1600mm / 1600mm. Istnieją 4 opcje wyposażenia: **Opcja RS:** podstawowa wersja wyposażenia w stojak i nawijak folii podkładowej. **Opcja R:** urządzenie nawijające zalaminowane wydruki. **Opcja E:** wysięgnik umożliwiający zakładanie rolek folii o większych średnicach, użyteczny także do zakładania rolek carriera papierowego. **Opcja H:** podgrzewane wałki do 60°C.

Koszt Opcji E: 1 600;- / Opcji H: 3 250;-



## EXCELAM HOT

Laminator o regulowanej temperaturze pracy wałków od 0 °C do 160 °C. Regulowana szczelina między wałkami od 0mm do 12mm. Prędkość pracy regulowana od 0-3m/min (Model 1055 QRS prędkość pracy tylko 0-1,6m/min).  
**Opcja RS:** podstawowa wersja wyposażenia w stojak i nawijak folii podkładowej.

Model	Obszar pracy	Cena PLN
1055 QRS	1050 mm	21 190;-
1100 RS	1100 mm	31 190;-
1670 RS	1670 mm	37 090;-

## SURELAM 1000S

17 650 PLN;-

Laminator z podgrzewaną płytą w kształcie podkowy z możliwością unoszenia. Temperatura regulowana. Szerokość laminacji 1000 mm. Regulowana szczelina między wałkami do 5mm oraz prędkość laminacji do 6m/min. Urządzenie wyposażone jest w boczne noże trzymujące liniowo oraz przecinak poprzeczny.

## Obcinarki- Trymery

### Trymery ręczne:

Trymery do ciecia rysunków, zdjęć i plakatów o maksymalnej grubości od 0,8mm do 4,5mm. Standardowo wyposażone w pojemnik na ścinki. Każde urządzenie można zamówić w pięciu różnych szerokościach. W opcji znajduje się lampa podświetlająca obszar pracy głowicy oraz element do mocowania materiału.

#### Model 0,8 TRIM

Trymer wyposażony w nóż z hartowanej stali, listwa dociskająca materiał wykonana jest z przezroczystego plastiku.

Model 0.8 Trim	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
100	0,8 mm	100 cm	1 590;-
130	0,8 mm	130 cm	1 860;-
150	0,8 mm	150 cm	2 160;-
200	0,6 mm	200 cm	2 380;-
250	0,6 mm	250 cm	3 595;-

#### Model POWER TRIM

Trymer wyposażony w nóż obrotowy z hartowanej stali poruszający się na łożyskach po szynie prowadzącej. Kontranóż wykonany jest z stali nierdzewnej.

Model Power Trim	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
100	2 mm	100 cm	2 650;-
130	2 mm	130 cm	2 795;-
150	2 mm	150 cm	3 100;-
200	2 mm	200 cm	3 500;-
250	2 mm	250 cm	4 700;-

#### Model STRONG TRIM

Trymer wyposażony w nóż krążkowy wspierany solidną belką prowadzącą. W komplecie dwie regulowane prowadnice mocowane na stole podawczym.

Model Strong Trim	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
130	4,5 mm	130 cm	4 660;-
180	4,5 mm	180 cm	5 100;-
230	4,5 mm	230 cm	6 350;-

### Trymery elektryczne:

Elektryczne modele trymerów są odpowiednikami ręcznych. Głowica tnąca sterowana jest w tych urządzeniach

elektrycznie. W standardzie zainstalowano lampę podświetlającą obszar pracy oraz regulowane stopki dla ułatwienia poziomowania urządzenia.

#### Model ET (ELECTRO TRIM)

Prędkość cięcia w obu kierunkach 1m/s.

Model ET	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
100	0,8 mm	100 cm	4 795,-
130	0,8 mm	130 cm	4 995,-
150	0,6 mm	150 cm	5 200,-
200	0,6 mm	200 cm	5 860,-
250	0,6 mm	250 cm	7 720,-

#### Model EPT (ELECTRO POWER TRIM)

Prędkość cięcia w obu kierunkach 0,5 m/s.

Model EPT	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
130	1,8 mm	130 cm	8 030,-
150	1,8 mm	150 cm	8 110,-
200	1,5 mm	200 cm	9 200,-
250	1,5 mm	250 cm	10 950,-
300	1,5 mm	300 cm	12 740,-
340	1,5 mm	340 cm	17 300

#### Model EST (ELECTRO STRONG TRIM)

Prędkość cięcia w obu kierunkach 0,25 m/s. Standardowo w wyposażeniu belka dociskowa.

Model EST	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
130	4,5 mm	130 cm	11 390,-
180	4,5 mm	180 cm	12 670,-
230	4,5 mm	230 cm	14 780,-
280	4,5 mm	280 cm	16 470,-
340	4,5 mm	340 cm	19 450,-

#### Model EST (ELECTRO SUPER TRIM)

Prędkość cięcia w obu kierunkach 0,25 m/s. Standardowo w wyposażeniu belka dociskowa.

Model EST	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
280	10 mm	280 cm	31 700,-
340	10 mm	340 cm	35 900,-
520	10 mm	520 cm	52 800,-

## Obcinarki- Trymery do kartonów piankowych

### Trymery ręczne

Trymery do cięcia kartonów piankowych (karton KAPA). Głowice tnące są wykonane z noży stałych o wysokiej jakości z hartowanej stali.

#### Model LFT (LIGHT FOAM TRIM)

Wyposażony w wygodny uchwyt głowicy oraz przedłużoną listwę boczną z ogranicznikiem wymiaru.

Model LFT	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
75	15 mm	75 cm	1 600,-
105	15 mm	105 cm	1 790,-
125	15 mm	125 cm	1 990,-

## Model FT (FOAM TRIM)

Wyposażony w listwy prowadzące prostopadłe do linii cięcia

Model FT	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
125	30 mm	125 cm	3 600,-
160	30 mm	160 cm	4 000,-

## Model VFT (VERTICAL FOAM TRIM)

Nadaje się do cięcia dużych arkuszy. Wyposażony w dwie głowice tnące z wymiennymi ostrzami oraz w belkę dociskową. Podstawa niemal pionowa.

Model VFT	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
125	30 mm	125 cm	6 350,-
160	30 mm	160 cm	6 960,-

## Trymery elektryczne

### Model EFT (ELECTRO FOAM TRIM)

Trymer pionowy o elektrycznym napędzie noża. Wyposażony w cztery głowice tnące (5,10,20,30mm)

Model VFT	Max grubość cięcia	Długość cięcia	Cena
160	30 mm	160 cm	17 750,-
250	30 mm	250 cm	23 200,-
310	30 mm	310 cm	27 450,-

# LAMINATY SEAL

Szanowni Państwo!

Poniżej wymieniamy jedynie najbardziej popularne laminaty. Pełna oferta jest dostępna w oddzielnym cenniku. Cennik jest dostępny na stronie [www.epcot.com.pl](http://www.epcot.com.pl) lub w Dziale Handlowym EPCOT, tel. (0-22) 632 97 10 wew. 101, 102, 119.

### ***Print Guard-UV Ultra-Matte - Matowy laminat na gorąco, oparty na bazie PVC, z filtrem UV***

Nr katalogowy	Wymiar	Grubość	Ilość	Cena zł
13643	1295mm	75 u	50m	1012,-

### ***Print Guard-UV Gloss - Błyszczący laminat na gorąco, oparty na bazie poliestru, z filtrem UV***

10739	1295mm	23 u	50m	800,-
-------	--------	------	-----	-------

### ***Print Shield Standard Matte - Matowy laminat na zimno, oparty na bazie PVC***

11392	1295mm	75 u	50m	1021,-
-------	--------	------	-----	--------

### ***Print Shield Standard Gloss - Błyszczący laminat na zimno, oparty na bazie PVC***

11773	1295mm	40 u	50m	841,-
-------	--------	------	-----	-------

### ***Print Shield Pro Matte - Matowy laminat na zimno, oparty na bazie PVC, z filtrem UV***

10500	1295mm	75 u	50m	1233,-
-------	--------	------	-----	--------

### ***Print Shield Pro Gloss - Błyszczący laminat na zimno, oparty na bazie PVC, z filtrem UV***

10068	1295mm	40 u	50m	1166,-
-------	--------	------	-----	--------

### ***Print Mount One - Dwustronny klej oparty na bazie poliestru***

60475	1295mm	12 u	50m	767,-
-------	--------	------	-----	-------

## AKCESORIA DO PLOTERÓW HP DesignJet

**HP Cartridge czarny do DJ 230/250C/350/650C i CadJet - HP51640A** **130,-**

**do DJ 750C - HP51645A** **130,-**

**HP Cartridge kolorowy do DJ 250C/650C - HP51650C/Y/M lub do DJ 750C/450C - HP51644C/Y/M 145;-**

**HP System napełniany do DJ 2000CP/2500CP - C1806/07/08/09A Black/Cyan/Mag/Yellow 690;-**

Zawiera głowicę 40ml, stację do czyszczenia i 370ml zasobnik atramentu barwnikowego. Wystarczy na ok. 50m2.

**HP atrament pigmentowy do DJ 2000CP/2500CP - C1892/93/94/95A Black/Cyan/Mag/Yellow 879;-**

Atrament pigmentowy odporny na UV i wodę. Zawiera głowicę 40 ml, stację do czyszczenia i 370 ml zasobnik atramentu pigmentowego.

## Media do kopiarek wielkoformatowych

### **EPCOT papier do kopiarek wielkoformatowych 80g/m<sup>2</sup>**

Nr. katalogowy	Rozmiar mm x m	Format	Gramatura	rol/opak.	cena 1 opak.
PPC 80 – 914	914 x 175	A0+	80g/m <sup>2</sup>	1	89;-
PPC 80 – 841	841 x 175	A0	80g/m <sup>2</sup>	1	82;-
PPC 80 – 594	594 x 175	A1	80g/m <sup>2</sup>	1	58;-
PPC 80 – 420	420 x 175	A2	80g/m <sup>2</sup>	1	36;-
PPC 80 – 297	297 x 175	A3	80g/m <sup>2</sup>	2	62;-

### **XEROX papier do kopiarek wielkoformatowych 80g/m<sup>2</sup>**

Nr katalogowy	Rozmiar mm x m	Format	Gramatura	rol/opak.	cena 1 opak.
3R93243	914 x 175	A0+	80 g/m <sup>2</sup>	2	198;-
3R93240	841 x 175	A0	80 g/m <sup>2</sup>	2	184;-
3R93238	594 x 175	A1	80 g/m <sup>2</sup>	2	132;-
3R93237	420 x 175	A2	80 g/m <sup>2</sup>	4	200;-
3R93236	297 x 175	A3	80 g/m <sup>2</sup>	4	140;-

### **CHARTAM Kalka do kopiarek wielkoformatowych 90g/m<sup>2</sup>**

Nr katalogowy	Rozmiar mm x m	Format	Gramatura	rol/opk	cena 1 rol
	914 x 150	A0+	90 g/m <sup>2</sup>	1	259;-
	880 x 150		90 g/m <sup>2</sup>	1	249;-
	841 x 150	A0	90 g/m <sup>2</sup>	1	239;-
	620 x 150	A1+	90 g/m <sup>2</sup>	1	175;-
	594 x 150	A1	90 g/m <sup>2</sup>	1	169;-

### **CANSON Kalka do kopiarek wielkoformatowych 90g/m<sup>2</sup>**

Nr katalogowy	Rozmiar mm x m	Format	Gramatura	rol/opk	cena 1 rol
	420 x 100m	A2	90 g/m <sup>2</sup>	1	130;-
	594 x 100m	A1	90 g/m <sup>2</sup>	1	180;-
	620 x 100m		90 g/m <sup>2</sup>	1	193;-
	841 x 100m	A0	90 g/m <sup>2</sup>	1	261;-
	900 x 100m		90 g/m <sup>2</sup>	1	263;-
	914 x 100m	A0+	90 g/m <sup>2</sup>	1	284;-
	594 x 150m	A1	90 g/m <sup>2</sup>	1	271;-
	841 x 150m	A0	90 g/m <sup>2</sup>	1	382;-

 Informacja handlowa Warszawa: tel. (22) 814-29-24; fax. (22) 814-26-80;

# MEDIA ATRAMENTOWE CAD

### **EPCOT PAPIER MONO InkJet 80 g/m<sup>2</sup>**

Bezpyłowy uniwersalny papier niepowlekany z krótkimi włóknami celulozowymi. Dedykowany do większości ploterów atramentowych do wydruków monochromatycznych.

Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
EIP - 80/50 – 610	A1	610 x 50 mm	80g/m2	1 rolka	32,-
EIP - 80/50 – 914	A0	914 x 50 mm	80g/m2	1 rolka	47,-

#### **EPCOT PAPIER MONO InkJet 90 g/m2**

Bezpyłowy uniwersalny papier niepowlekany z krótkimi włóknami celulozowymi. Dedykowany do większości ploterów atramentowych do wydruków monochromatycznych.

Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
EIP - 90/50 – 610	A1	610 x 50 mm	90g/m2	1 rolka	37,-
EIP - 90/50 – 914	A0	914 x 50 mm	90g/m2	1 rolka	55,-

#### **XEROX PAPIER MONO InkJet 90 g/m2**

Bezpyłowy uniwersalny papier niepowlekany z krótkimi włóknami celulozowymi. Dedykowany do większości ploterów atramentowych do wydruków monochromatycznych.

Nr Katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
XIP - 90/43 – 610	A1	610 X 43 mm	90g/m2	6 rol/opk	168,-
XIP - 90/43 – 914	A0	610 X 43 mm	90g/m2	6 rol/opk	252,-

#### **REXAM PAPIER MONO InkJet 90 g/m2**

Wysokojakościowy papier z krótkimi włóknami celulozowymi. Posiada akceptację Hewlett-Packard do monochromatycznych ploterów atramentowych, jak i do ploterów pisakowych.

Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
ICUPQM090SACB	A1	841 x 594mm	90g/m2	125 ark.	119,-
ICUPQM090SBDB	D1	880 x 625mm	90g/m2	125 ark.	135,-
ICUPQM090SCEB	A0	1189 x 841mm	90g/m2	125 ark.	237,-
CUPQM090SDFB	D0	1250 x 880mm	90g/m2	125 ark.	265,-

#### **REXAM PAPIER NIEPOWLEKANY InkJet 90 g/m2 – JSU90**

Wysokojakościowy papier z krótkimi włóknami celulozowymi. Papier niepowlekany do wydruków czarno-białych i kolorowych o polepszonych właściwościach oddających lepszą jaskrawość wydruku.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
43810	ICUPQM09022K2	RD1	610mmx45,72m	90g/m2	2 rolki	101,-
43811	ICUPQM09062K2	RD1	610mmx45,72m	90g/m2	6 rolek	294,-
43812	*ICUPQM0902292	RD1	610mmx91,44m	90g/m2	2 rolki	189,-
43813	ICUPQM09023K2	RD0	914mmx45,72m	90g/m2	2 rolki	153,-
43814	*ICUPQM09063K2	RD0	914mmx45,72m	90g/m2	6 rolek	439,-
43815	*ICUPQM0901392	RD0	914mmx91,44m	90g/m2	1 rolka	141,-

#### **REXAM PAPIER NIEPOWLEKANY InkJet 80 g/m2 - JSU80**

Wysokojakościowy papier z krótkimi włóknami celulozowymi. Papier niepowlekany do wydruków czarno-białych i kolorowych o polepszonych właściwościach oddających lepszą jaskrawość wydruku.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
43804	*ICUPQM0802242	RD1	610mmx50m	80g/m2	2 rolki	78,-
43805	*ICUPQM0806242	RD1	610mmx50m	80g/m2	6 rolek	220,-
43806	*ICUPQM0802292	RD1	610mmx91,44m	80g/m2	2 rolki	137,-
43807	ICUPQM0802342	RD0	914mmx50m	80g/m2	2 rolki	114,-
43808	*ICUPQM0806342	RD0	914mmx50m	80g/m2	6 rolek	321,-
43809	*ICUPQM0801392	RD0	914mmx91,44m	80g/m2	1 rolka	102,-

#### **REXAM PAPIER NIEPOWLEKANY InkJet 60 g/m2 – JSU60**

Wysokojakościowy papier z krótkimi włóknami celulozowymi. Papier niepowlekany do wydruków czarno-białych i kolorowych o polepszonych właściwościach oddających lepszą jaskrawość wydruku.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
43800	*ICUPSM0602242	RD1	610mmx50m	60g/m2	2 rolki	99,-
43801	*ICUPSM0606242	RD1	610mmx50m	60g/m2	6 rolek	277,-
43802	ICUPSM0602342	RD0	914mmx50m	60g/m2	2 rolki	138,-
43803	*ICUPSM0606342	RD0	914mmx50m	60g/m2	6 rolek	387,-

#### **REXAM PAPIER KOLOR InkJet 90 g/m2 – UNIWERSALNY – JSO24**

Papier powlekany, uniwersalny do większości ploterów atramentowych. W tym HP, ENCAD, OCE GRAPHICS, SELEX, MUTOH, CALCOMP i SUMMAGRAPHICS.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
-	ICUPQC090SBDB	D1	900 x 625mm	90g/m2	125 ark.	209,-
-	ICUPQC090SDFB	D0	1245 x900mm	90g/m2	125 ark.	417,-
46954	ICUPQC090R232	RD1	610mm	90g/m2	45,72m	81,-

46602	ICUPQC090R332	RD0	914mm	90g/m2	45,72m	122;-
61340	*ICUPQC090R632	R50	1270mm	90g/m2	45,72m	169;-

### **REXAM PAPIER KOLOR InkJet 90 g/m2 - do HEWLETT PACKARD – JSB24HP**

Papier powlekany, dający najlepsze wyploty na DJ 250C, 350C, 450C, 650C i 750C.

Posiada akceptację HEWLETT PACKARDA na 650C.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
-	ICHPQC090 SBDB	D1	900 x 625mm	90g/m2	125 ark.	245;-
-	ICHPQC090 SDFB	D0	1245 x900mm	90g/m2	125 ark.	489;-
-	ICHPQC090 R232	RD1	610mm	90g/m2	45,72m	96;-
25497	ICHPQC090 R332	RD0	914mm	90g/m2	45,72m	143;-

### **REXAM PAPIER KOLOR InkJet 90 g/m2 - do HEWLETT PACKARD DJ 750C – JSO24HR**

Papier powlekany, produkowany szczególnie dla HP DJ 750C. W porównaniu z powyższym, ma lepszą rozdzielczość, lepszą gamę kolorów, jest bardziej odporny na wodę, bielszy i nie zawiera kwasów co powoduje, że nie żółknie.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
61349	ICHHRC090 R232	RD1	610mm	90g/m2	45,72m	85;-
61346	ICHHRC090 R332	RD0	914mm	90g/m2	45,72m.	129;-

### **REXAM PAPIER 130g/m2 InkJet Kolor – JSO36**

Uniwersalny papier powlekany do ploterów atramentowych. Zalecany do wydruków prezentacyjnych.

Powiększona odporność na zginanie oraz wilgoć.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
62644	ICUPQC130R272	RD1	610mm	130g/m2	30,48m	119;-
62645	ICUPQC130R372	RDO	914mm	130g/m2	30,48m	181;-
61294	ICUPQC130R632	R50	1269mm	130g/m2	30,48m	252;-

### **REXAM FOLIA DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH DWUSTRONNIE MATOWANA – JR300IJME (75μ); JR440IJME (100μ)**

Folia poliestrowa 75 i 100 mikronów, dwustronnie matowana. Bardzo wysoka jakość kreślenia/drukowania atramentowego. Druga strona folii przeznaczona jest do kreślenia ręcznych lub za pomocą ploterów pisakowych. Posiada zastosowanie do wszystkich modeli ploterów atramentowych czarno-białych oraz kolorowych (wydruk kreskowy). Do stosowania uniwersalnego.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
-	ICUFMC075SACA	A1	841 x 594mm	75 mikron	25 ark.	171;-
-	ICUFMC075SBDA	D1	900 x 625mm	75 mikron	25 ark.	192;-
65213	ICUFMC075R222	RD1	610mm	75 mikron	38,1m	326;-
65214	ICUFMC075R322	RD0	914mm	75 mikron	38,1m	488;-
-	ICUFMC100SACA	A1	841 x 594mm	100 mikron	25 ark.	192;-
-	ICUFMC100SBDA	D1	900 x 625mm	100 mikron	25 ark.	215;-
40642	ICUFMC100R222	RD1	610mm	100 mikron	38,1m	363;-
40644	ICUFMC100R322	RD0	914mm	100 mikron	38,1m	544;-

### **REXAM KALKA – 90 g/m2 InkJet KOLOR do HP 250/350/650 i 750C – JSTC90**

Kalka do kolorowych drukarek atramentowych. Wysoka rozdzielczość w druku kolorowym i czarno-białym, zmniejszone rozmycie atramentu i warstwa powlekana zapewniająca żywe kolory.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
43816	ICUPTC090R232	RD1	610mm x 45,72 m	90g/m2	1 rolka	90;-
43817	ICUPTC090R332	RD0	914mm x 45,72 m	90g/m2	1 rolka	135;-

### **REXAM KALKA – 90 g/m2 InkJet Mono – JSTM90**

Kalka techniczna, przezroczysta i gładka. Zapewnia równomierne zużycie atramentu. Znakomite wyniki przy zastosowaniu w monochromatycznych ploterach atramentowych. Do stosowania uniwersalnego.

Nr kat.	Format	Ilość	Cena zł	Nr kat.	Format	Ilość	Cena zł
KA-90-A4	297 x 210mm	250 ark	61;-	KA-90-A3	420 x 297mm	250 ark	119;-
KA-90-D3	450 x 330mm	250 ark	140;-	KA-90-D2	625 x 450mm	250 ark	239;-
ICUPTM090SACB	841 x 594mm	125 ark	189;-	ICUPTM090SBDB	900 x 625mm	125 ark	215;-
ICUPTM090SCEB	1189 x 841mm	125 ark	379;-	ICUPTM090SDFB	1250 x 900mm	125 ark	425;-

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
---------	---------------------	--------	--------	-----------	-------	---------

43818	ICUPTM090R232	RD1	610mm x 45,72 m	90g/m2	1 rolka	82;-
43819	ICUPTM090R332	RD0	914mm x 45,72 m	90g/m2	1 rolka	122;-

# MEDIA DO PLOTERÓW ELEKTROSTATYCZNYCH

## **REXAM PAPIER DISPLAY DO PLOTERÓW XEROX SERII 8900 - DO DRUKU KOLOROWEGO**

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
Lekki papier opak prezentacyjny 75g/m2. – DMXPG75						
34617	EDUPQC075R583	R54"	1.372mm x 121,92 m	75g/m2	1 rolka	913;-
34616	*EDUPQC075R463	R44"	1.120mm x 152,4 m	75g/m2	1 rolka	930;-
Papier opak prezentacyjny 100g/m2. – DMXPG100						
46146	EDXPQC100R583	R54"	1.372mm x 121,92 m	100g/m2	1 rolka	1719;-
46145	*EDXPQC100R483	R44"	1.120mm x 121,92 m	100g/m2	1 rolka	1405;-
Ciężki papier opak prezentacyjny 150g/m2. – DMXPG150						
34396	*EDXPQC150R593	R54"	1.372mm x 91,44 m	150g/m2	1 rolka	2185;-
Ciężki papier OUTDOOR POSTER GRADE 120g/m2. Wytrzymałość na UV i inne warunki atmosferyczne na 12 miesięcy bez laminowania. - DMXOP						
65803	EDXPQC120R593	R54"	1.372mm x 91,44 m	120g/m2	1 rolka	2105;-
34238	*EDXPQC120R493	R44"	1.120mm x 91,44 m	120g/m2	1 rolka	1715;-
INDOOR/OUTDOOR POSTER GRADE 120g/m2. Wytrzymałość na UV i inne warunki atmosferyczne na 12 miesięcy bez laminowania.- DMXIOP						
15679	EDUPQC120R593	R54"	1.372mm x 91,44 m	120g/m2	1 rolka	2105;-
67671	*EDUPQC120R493	R44"	1.120mm x 91,44 m	120g/m2	1 rolka	1715;-

## **REXAM papier display do suchego transferu na różne powierzchnie, błyszczący - DMXDT**

WYTRZYMAŁOŚĆ NA UV I INNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE 6-12 MIESIĘCY BEZ LAMINOWANIA.						
65801	*EDXPIC075R583	R54"	1.372mm x 121,92 m	75g/m2	1 rolka	3309;-
62969	*EDXPIC075R463	R44"	1.120mm x 152,4 m	75g/m2	1 rolka	3369;-

## **REXAM papier display do suchego transferu na różne powierzchnie, błyszczący - DMXDFII**

WYTRZYMAŁOŚĆ NA UV I INNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE. 6-12 MIESIĘCY BEZ LAMINOWANIA. WARSTWA OCHRONNA FLUOREX. UNIVERSALNY.						
17264	EDUPTC075R583	R54"	1.372mm x 121,92 m	75g/m2	1 rolka	3639;-
17265	*EDUPTC075R463	R44"	1.120mm x 152,4 m	75g/m2	1 rolka	3705;-

# MEDIA GRAFICZNE

DO PLOTERÓW:  
OCE, ENCAD, MUTOH

CALCOMP, DISPLAY MAKER, , SELEX, KODAK

## **REXAM FOLIA POLIESTROWA BIAŁA BŁYSZCZĄCA – DMWF4EN**

Folia poliestrowa , błyszcząca, biała.						
Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
66268	IDPFWC100R272	RD1	610mm x 30,48 m	100 mikronów	1 rolka	<del>569</del> <b>279;-</b>
66269	IDPFWC100R372	RD0	914mm x 30,48 m	100 mikronów	1 rolka	<del>849</del> <b>499;-</b>
66270	*IDPFWC100R672	R50	1269mm x 30,48 m	100 mikronów	1 rolka	1.177;-
15778	*IDPFWC100RB72	R42	1066mm x 30,48 m	100 mikronów	1 rolka	989;-
16403	*IDPFWC100R872	R60	1524mm x 30,48 m	100 mikronów	1 rolka	1.419;-

**REXAM FOLIA DO PODŚWIETLEŃ – BACKPRINT – DMBP5**

Folia poliestrowa. Warstwa rozpraszająca światło. Znakomicie nadaje się do kasetonów!  
Wodoodporna !

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
29987	IDUFBP125R372	RD0	914mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	925;-
29990	IDUFBP125R672	R50	1269mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.285;-
*29991		R54	1372mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.389;-
*29989	IDUFBP125RB72	R42	1066mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.079;-
*44712		R44	1117mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.285;-
*29992	IDUFBP125R872	R60	1524mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.545;-

**REXAM FOLIA DO PODŚWIETLEŃ – BACKPRINT POLYCARBONATE – DMBPC12 (NOWOŚĆ!!!)**

Folia poliwęglanowa do podświetleń. Warstwa rozpraszająca światło. Znakomicie nadaje się do kasetonów oraz do **grafik podłogowych!** Wodoodporna ! Odporna na ścieranie

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*29632	IDUFBP300R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	300 mikronów	1 rolka	295;-
*29627	IDUFBP300R3G2	RD0	914mm x 18,28 m	300 mikronów	1 rolka	1.059;-
*29628	IDUFBP300RBG2	R42	1066mm x 18,28 m	300 mikronów	1 rolka	1.236;-
*29629	IDUFBP300R6G2	R50	1269mm x 18,28 m	300 mikronów	1 rolka	1.470;-

**REXAM SELF-ADH WHITE VINYL BACKER – DMWVA10**

Samoprzylepna biała folia, nieprzepuszczająca światła, służąca do podklejania wydruków na folii poliwęglowej.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*38623		RD0	965mm x 22,86 m	250 mikronów	1 rolka	1.097;-
*38624		RD0	965mm x 45,72 m	250 mikronów	1 rolka	2.166;-
*38625		R42	1092mm x 22,86 m	250 mikronów	1 rolka	1.492;-
*38626		R42	1092mm x 45,72 m	250 mikronów	1 rolka	2.961;-

**REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY MATOWY – DMPL170EN2**

Papier fotograficzny, low glare.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
29652	IDPYLC170R372	RD0	914mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	545;-
29654	IDPYLC170R672	R50	1269mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	755;-
29653	*IDPYLC170RB72	R42	1066mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	635;-
29655	IDPYLC170R872	R60	1524mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	905;-

**REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSZCZACY- DMPH170EN2**

Papier fotograficzny, high gloss.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
29657	IDPYHC170R372	RD0	914mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	545;-
29659	IDPYHC170R672	R50	1269mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	755;-
29658	*IDPYHC170RB72	R42	1066mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	635;-
29660	IDPYHC170R872	R60	1524mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	905;-

**REXAM UNIWERSALNY PAPIER FOTOGRAFICZNY MATOWY – MUL-7**

Papier fotograficzny, low glare, 170g/m2.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
38866	IDUYLC170R372	RD0	914mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	459;-
*43030	IDUYLC170RB72	R42	1066mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	535;-
38867	IDUYLC170R672	R50	1269mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	639;-
*38868	IDUYLC170R572	R54	1372mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	689;-
*38869	IDUYLC170R872	R60	1524mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	765;-

**REXAM UNIWERSALNY PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSZCZACY – MUG-7**

Papier fotograficzny, high gloss, 170g/m2.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
38871	IDUYHC170R372	RD0	914mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	459;-
*43030	IDUYHC170RB72	R42	1066mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	535;-
38872	IDUYHC170R672	R50	1269mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	639;-
*38873	IDUYHC170R572	R54	1372mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	689;-
*38874	IDUYHC170R872	R60	1524mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	765;-



**REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY MATOWY SAMOPRZYLEPNY– DMPLA7 (NOWOŚĆ!!!)**

Papier fotograficzny, low glare, 170g/m2. samoprzylepny

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*37175	-	RD0	914mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	465;-
*37176	-	R50	1269mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	645;-
*37177	-	R54	1371mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	695;-
*37178	-	R60	1523mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	775;-

**REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSZCZĄCY SAMOPRZYLEPNY– DMPHA7 (NOWOŚĆ!!!)**

Papier fotograficzny, high gloss, 170g/m2. samoprzylepny

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*30102	-	RD0	914mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	465;-
*37172	-	R50	1269mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	645;-
*37174	-	R54	1371mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	695;-
*37173	-	R60	1523mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	775;-

**REXAM EDEN PAPIER FOTO WODOODPORNY – DMPS-EDEN (NOWOŚĆ!!!)**

Papier fotograficzny wodoodporny, szybkoschnący 165g/m2

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*20322	-	RD0	914mm x 3,048 m	165 g/m2	1 rolka	66;-
20321	-	RD0	914mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	459;-
*20323	-	R42	1066mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	535;-
*20324	-	R44	1116mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	560;-
20325	-	R50	1269mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	639;-
*20326	-	R54	1370mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	689;-
*44703	-	R60	1523mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	765;-

**REXAM POGO papier pół błyszczący - uniwersalny - wysoka jakość za niską cenę – DMPS150**150gr/m2. Jakość wydruku porównywalna do fotograficznej, lecz brak mu warstwy polietylenowej.  
(Najlepszy stosunek jakości do ceny pośród mediów błyszczących, prezentacyjnych).

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
61407	IDUPSC150 R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	150 g/m2	1 rolka	33;-
61405	*IDUPSC150 R372	RD0	914mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	299;-
43877	IDUPSC150 R332	RD0	914mm x 45,72 m	150 g/m2	1 rolka	449;-
61406	*IDUPSC150 R672	R50	1270mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	415;-
43878	IDUPSC150 R632	R50	1270mm x 45,72 m	150 g/m2	1 rolka	623;-
61463	IDUPSC150 R572	R54	1372mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	448;-
43879	IDUPSC150 R832	R60	1524mm x 45,72 m	150 g/m2	1 rolka	747;-

**SIHL FOLIA WINYLOWA**

Folia winylowa, samoprzylepna, biała, matowa, wodoodporna do 3 miesięcy bez laminowania

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
IJS 3827-36		RD0	914mm x 20 m	125 mikronów	1 rolka	686;-
IJS 3827-50		R50	1269mm x 20 m	125 mikronów	1 rolka	955;-
IJS 3827-42		R42	1066mm x 20 m	125 mikronów	1 rolka	799;-

**REXAM FOLIA WINYLOWA – DMVLA5**

Folia winylowa, samoprzylepna, biała, matowa, wodoodporna 12 miesięcy bez laminowania.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
67692	IDUVLC125R3B2	RD0	914mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	547;-
67693	IDUVLC125R6B2	R50	1269mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	760;-
16406	IDUVLC125RBB2	R42	1066mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	638;-
*44917		R44	1117mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	669;-
*17291		R54	1372mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	821;-
16407	IDUVLC125R8B2	R60	1524mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	912;-

**REXAM FOLIA WINYLOWA SERIA EKONOMICZNA– DMVLA4 (NOWOŚĆ!!!)**

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*44950	-	RD0	914mm x 3,05 m	125 mikronów	1 rolka	144;-

*44952	-	RD0	914mm x 22,86 m	125 mikronów	1 rolka	769;-
*44951	-	RD0	914mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	411;-
*44953	-	R42	1066mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	479;-
*44954	-	R50	1270mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	570;-
*44995	-	R50	1270mm x 22,86 m	125 mikronów	1 rolka	1.069;-
*44955	-	R54	1370mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	615;-
*44956	-	R60	1520mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	670;-

#### **REXAM FOLIA TRANSPARENTNA CLING CLEAR FILM – DMCCF4**

Materiał oparty na bazie folii poliestrowych. Realistyczne oddawanie barw. Folia samoprzylepna wykorzystuje zjawisko przyciągania elektrostatycznego co umożliwia naklejanie na gładkie powierzchnie typu szkło lub powierzchnie metalowe, łatwe do usuwania i ponownego naklejania w innym miejscu.

17114	IDUCCC100R3C2	RD0	914mm x 22,86 m	100 mikronów	1 rolka	<del>4245;-</del> 762;-
-------	---------------	-----	-----------------	--------------	---------	-------------------------

#### **REXAM CANVAS BŁYSZCZĄCY – DMCVH20**

Materiał oparty na bazie płótna. Realistyczne oddawanie barw. Struktura zbliżona do płótna malarskiego.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
62564	IDUCHC500R3E2	RD0	914mm x 305 cm	500 g/m2	1 rolka	265;-
62922	IDUCHC500R3D2	RD0	914mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	835;-
44851	-	R42	1066mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	979;-
44850	-	R50	1269mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	1.165;-
17290	*IDUCHC500R5D2	R54	1372mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	1.255;-

#### **REXAM CANVAS MATOWY UNIVERSALNY- DMCVM18**

Materiał oparty na bazie płótna. Znakomite krycie atramentem. Realistyczne oddawanie barw. Struktura zbliżona do płótna malarskiego. Efekt reprodukcji.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
16932	IDUCHC450R3E2	RD0	914mm x 305 cm	450 g/m2	1 rolka	205;-
16916	*IDUCHC450R3D2	RD0	914mm x 1067cm	450 g/m2	1 rolka	716;-
16917	*IDUCHC450R6D2	R50	1269mm x 1067cm	450 g/m2	1 rolka	995;-

#### **REXAM PAPIER POWLEKANY UNIWERSALNY- DMPG150**

Materiał oparty na bazie masy celulozowej. Znakomite krycie atramentem. Krótki czas schnięcia.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
19081	IDUPQC150R312	RD0	914mm x 6 m	150 g/m2	1 rolka	68;-
46370	IDUPQC150R372	RD0	914mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	309;-
67534	IDUPQC150R672	R50	1269mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	429;-

#### **REXAM POLIESTER CLOTH – DMPC17**

Sztuczna tkanina nadająca się do drukowania flag i banerów. Druk pigmentowy odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
28792	IDUTCC325R3D2	RD0	914mm x 10,69 m	325 mikronów	1 rolka	1.550;-
28793	IDUTCC325R6D2	R50	1269mm x 10,69 m	325 mikronów	1 rolka	2.155;-

#### **REXAM INK JET TRANSFER – PAPIER DO TRANSFERU, DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH – DMTIF4**

Papier do suchego transferu na różne powierzchnie (folie winylowe, banery, plandeki, tektura, surowe drewno). Po wydrukowaniu atramentami pigmentowymi przepuszczamy wydruk przez gorące wałki laminatora.

37583	IDUIIT133R372	RD0	914mm x 30,48 m	133 g/m2	1 rolka	1.365;-
-------	---------------	-----	-----------------	----------	---------	---------

## ***MEDIA DO Hewlett-Packard***

450C,650C,750C,755C, 380C, 480C, 488C 2000CP,2500CP,3000CP,3500CP,  
3800, 5000, COLORSPAN

#### **REXAM FOLIA POLIESTROWA DO HEWLETT PACKARD – DMWF4HP**

Folia poliestrowa, biała - błyszcząca.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
32826	IDHFWC100R372	RD0	914mm x 30,48 m	100 mikronów	1 rolka	749;-

#### **REXAM FOLIA TRANSPARENTNA DO PLOTERÓW HP - DMCF4HP**

Znakomita do efektów witrażowych. Powlekana z obu stron, zapewnia sztywność i druk z dowolnej strony.

32824	IDHFCC100R3C2	RD0	914mm x 22,86 m	100 µm	1 rolka	499;-
-------	---------------	-----	-----------------	--------	---------	-------

#### **REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY MATOWY – DMPL160HP2**

Papier fotograficzny, low glare.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
61367	IDKYLC160R372	RD0	914mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	690;-
61368	IDKYLC160R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	160 g/m2	1 rolka	75;-
61422	IDKYLC160R572	R54	1372mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	1.109;-

#### **REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSZCZĄCY**

Papier fotograficzny, high gloss.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
61369	IDKYHC160R372	RD0	914mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	690;-
61370	IDKYHC160R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	160 g/m2	1 rolka	75;-
61443	IDKYHC160R572	R54	1372mm x 30,48 m	160 g/m2	1 rolka	1.109;-

#### **REX REXAM UNIWERSALNY PAPIER FOTOGRAFICZNY MATOWY – MUL-7**

Papier fotograficzny, low glare, 170g/m2.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
38866	IDUYLC170R372	RD0	914mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	459;-
*43030	IDUYLC170RB72	R42	1066mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	535;-
38867	IDUYLC170R672	R50	1269mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	639;-
*38868	IDUYLC170R572	R54	1372mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	689;-
*38869	IDUYLC170R872	R60	1524mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	765;-

#### **REXAM UNIWERSALNY PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSZCZĄCY – MUG-7**

Papier fotograficzny, high gloss, 170g/m2.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
38871	IDUYHC170R372	RD0	914mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	459;-
*43030	IDUYHC170RB72	R42	1066mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	535;-
38872	IDUYHC170R672	R50	1269mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	639;-
*38873	IDUYHC170R572	R54	1372mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	689;-
*38874	IDUYHC170R872	R60	1524mm x 30,48 m	170 g/m2	1 rolka	765;-

#### **REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY MATOWY SAMOPRZYLEPNY– DMPLA7 (NOWOŚĆ!!!)**

Papier fotograficzny, low glare, 170g/m2. samoprzylepny

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*37175	-	RD0	914mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	465;-
*37176	-	R50	1269mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	645;-
*37177	-	R54	1371mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	695;-
*37178	-	R60	1523mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	775;-

#### **REXAM PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSZCZĄCY SAMOPRZYLEPNY– DMPHA7 (NOWOŚĆ!!!)**

Papier fotograficzny, high gloss, 170g/m2. samoprzylepny

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*30102	-	RD0	914mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	465;-
*37172	-	R50	1269mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	645;-
*37174	-	R54	1371mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	695;-
*37173	-	R60	1523mm x 15,28 m	170 g/m2	1 rolka	775;-

#### **REXAM EDEN PAPIER FOTO WODOODPORNY – DMPS-EDEN (NOWOŚĆ!!!)**

Papier fotograficzny wodoodporny, szybkoschnący 165g/m2

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*20322	-	RD0	914mm x 3,048 m	165 g/m2	1 rolka	66;-
20321	-	RD0	914mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	459;-
*20323	-	R42	1066mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	535;-
*20324	-	R44	1116mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	560;-
20325	-	R50	1269mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	639;-

*20326	-	R54	1370mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	689;-
*44703	-	R60	1523mm x 30,48 m	165 g/m2	1 rolka	765;-

### **REXAM POGO papier pół błyszczący - uniwersalny - wysoka jakość za niską cenę – DMPS150**

150gr/m2. Jakość wydruku porównywalna do fotograficznej, lecz brak mu warstwy polietylenowej.

(Najlepszy stosunek jakości do ceny pośród mediów błyszczących, prezentacyjnych).

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
61407	IDUPSC150 R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	150 g/m2	1 rolka	33;-
61405	*IDUPSC150 R372	RD0	914mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	299;-
43877	IDUPSC150 R332	RD0	914mm x 45,72 m	150 g/m2	1 rolka	449;-
61406	*IDUPSC150 R672	R50	1270mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	415;-
43878	IDUPSC150 R632	R50	1270mm x 45,72 m	150 g/m2	1 rolka	623;-
61463	IDUPSC150 R572	R54	1372mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	448;-
17212	IDUPSC150 R832	R60	1524mm x 45,72 m	150 g/m2	1 rolka	747;-

### **REXAM PAPIER POWLEKANY - DMPG132**

Znakomite krycie atramentem, przyjmuje duże ilości atramentu bez przemakania i mieszania się kolorów

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
61365	IDKPQC132R372	RD0	914mm x 30,48 m	132 g/m2	1 rolka	213;-
61366	IDKPQC132R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	132 g/m2	1 rolka	33;-
61477	-	R42	1066mm x 30,48 m	132 g/m2	1 rolka	259;-
61476	-	R44	1117mm x 30,48 m	132 g/m2	1 rolka	270;-
61441	IDKPQC132R572	R54	1372mm x 30,48 m	132 g/m2	1 rolka	333;-
44821	-	R60	1523mm x 30,48 m	132 g/m2	1 rolka	379;-

### **REXAM PAPIER POWLEKANY – DMPG98**

Znakomite krycie atramentem, przyjmuje duże ilości atramentu bez przemakania i mieszania się kolorów

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
61363	IDKPQC098R332	RD0	914mm x 45,7 m	98 g/m2	1 rolka	155;-
61364	IDKPQC098R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	98 g/m2	1 rolka	31;-
61489	-	R44	1117mm x 45,7 m	98 g/m2	1 rolka	199;-
61440	IDKPQC098R532	R54	1372mm x 45,7 m	98 g/m2	1 rolka	249;-

### **REXAM PAPIER POWLEKANY UNIWERSALNY- DMPG150**

Materiał oparty na bazie masy celulozowej. Znakomite krycie atramentem. Krótki czas schnięcia.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
19081	IDUPQC150R312	RD0	914mm x 6 m	150 g/m2	1 rolka	68;-
46370	IDUPQC150R372	RD0	914mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	309;-
67534	IDUPQC150R672	R50	1269mm x 30,48 m	150 g/m2	1 rolka	429;-

### **REXAM FOLIA DO PODŚWIETLEŃ – BACKPRINT – DMBP5**

Folia poliesterowa. Warstwa rozpraszająca światło. Znakomicie nadaje się do kasetonów.! Wodoodporna !

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
29987	IDUFBP125R372	RD0	914mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	925;-
29990	IDUFBP125R672	R50	1269mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.285;-
*29991		R54	1372mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.389;-
*29989	IDUFBP125RB72	R42	1066mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.079;-
*44712		R44	1117mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.285;-
*29992	IDUFBP125R872	R60	1524mm x 30,48 m	125 mikronów	1 rolka	1.545;-

### **REXAM FOLIA DO PODŚWIETLEŃ – BACKPRINT POLYCARBONATE – DMBPC12 (NOWOŚĆ!!!)**

Folia poliwęglanowa do podświetleń. Warstwa rozpraszająca światło. Znakomicie nadaje się do kasetonów oraz do **grafik podłogowych**.! Wodoodporna ! Odporna na ścieranie

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*29632	IDUFBP300R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	300 mikronów	1 rolka	295;-
*29627	IDUFBP300R3G2	RD0	914mm x 18,28 m	300 mikronów	1 rolka	1.059;-
*29628	IDUFBP300RBG2	R42	1066mm x 18,28 m	300 mikronów	1 rolka	1.236;-
*29629	IDUFBP300R6G2	R50	1269mm x 18,28 m	300 mikronów	1 rolka	1.470;-

### **REXAM SELF-ADH WHITE VINYL BACKER – DMWVA10**

Samoprzylepna biała folia, nieprzepuszczająca światła, służąca do podklejania wydruków na folii poliwęglowej.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*38623		RD0	965mm x 22,86 m	250 mikronów	1 rolka	1.097;-

*38624		RD0	965mm x 45,72 m	250 mikronów	1 rolka	2.166;-
*38625		R42	1092mm x 22,86 m	250 mikronów	1 rolka	1.492;-
*38626		R42	1092mm x 45,72 m	250 mikronów	1 rolka	2.961;-

#### REXAM FOLIA WINYLOWA – DMVLA5

Folia winylowa, samoprzylepna, biała, matowa, wodoodporna 12 miesięcy bez laminowania.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
67692	IDUVLC125R3B2	RD0	914mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	547;-
67693	IDUVLC125R6B2	R50	1269mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	760;-
16406	IDUVLC125RBB2	R42	1066mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	638;-
*44917		R44	1117mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	669;-
*17291		R54	1372mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	821;-
16407	IDUVLC125R8B2	R60	1524mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	912;-

#### REXAM FOLIA WINYLOWA SERIA EKONOMICZNA– DMVLA4 (NOWOŚĆ!!!)

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*44950	-	RD0	914mm x 3,05 m	125 mikronów	1 rolka	144;-
*44952	-	RD0	914mm x 22,86 m	125 mikronów	1 rolka	769;-
*44951	-	RD0	914mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	411;-
*44953	-	R42	1066mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	479;-
*44954	-	R50	1270mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	570;-
*44995	-	R50	1270mm x 22,86 m	125 mikronów	1 rolka	1.069;-
*44955	-	R54	1370mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	615;-
*44956	-	R60	1520mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	670;-

#### SIHL FOLIA WINYLOWA

Folia winylowa, samoprzylepna, biała, matowa, wodoodporna do 3 miesięcy bez laminowania

IJS 3827-36	RD0	914mm x 20 m	125 mikronów	1 rolka	686;-
IJS 3827-50	R50	1269mm x 20 m	125 mikronów	1 rolka	955;-
IJS 3827-42	R42	1066mm x 20 m	125 mikronów	1 rolka	799;-

#### REXAM INK JET TRANSFER – PAPIER DO TRANSFERU, DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH – DMTIF4

Papier do suchego transferu na różne powierzchnie (folie winylowe, banery, plandeki, tektura, surowe drewno). Po wydrukowaniu atramentami pigmentowymi przepuszczamy wydruk przez gorące wałki laminatora.

37583	IDUIIT133R372	RD0	914mm x 30,48 m	133 g/m2	1 rolka	1.365;-
-------	---------------	-----	-----------------	----------	---------	---------

#### REXAM CANVAS MATOWY UNIVERSALNY- DMCVM18

Materiał oparty na bazie płótna. Znacomite krycie atramentem. Realistyczne oddawanie barw. Struktura zbliżona do płótna malarskiego. Efekt reprodukcji.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
16932	IDUCHC450R3E2	RD0	914mm x 305 cm	450 g/m2	1 rolka	205;-
16916	*IDUCHC450R3D2	RD0	914mm x 1067cm	450 g/m2	1 rolka	716;-
16917	*IDUCHC450R6D2	R50	1269mm x 1067cm	450 g/m2	1 rolka	995;-

#### REXAM CANVAS BŁYSZCZĄCY – DMCVH20

Materiał oparty na bazie płótna. Realistyczne oddawanie barw. Struktura zbliżona do płótna malarskiego.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
62564	IDUCHC500R3E2	RD0	914mm x 305 cm	500 g/m2	1 rolka	265;-
62922	IDUCHC500R3D2	RD0	914mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	835;-
44851	-	R42	1066mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	979;-
44850	-	R50	1269mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	1.165;-
17290	*IDUCHC500R5D2	R54	1372mm x 10,668 m	500 g/m2	1 rolka	1.255;-

#### **REXAM FOLIA TRANSPARENTNA CLING CLEAR FILM – DMCCF4**

Materiał oparty na bazie folii poliestrowych. Realistyczne oddawanie barw. Folia samoprzylepna wykorzystuje zjawisko przyciągania elektrostatycznego co umożliwia naklejanie na gładkie powierzchnie typu szkło lub powierzchnie metalowe, łatwe do usuwania i ponownego naklejania w innym miejscu.

17114	IDUCCC100R3C2	RD0	914mm x 22,86 m	100 mikronów	1 rolka	<del>1245;-</del> 762;-
-------	---------------	-----	-----------------	--------------	---------	-------------------------

# MEDIA REXAM DO WYDRUKÓW NA ZEWNĄTRZ

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH DO WSZYSTKICH PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH Z GŁOWICĄ TERMICZNĄ LUB PIEZOELEKTRYCZNĄ. POSIADAJĄ SPECJALNĄ WARSTWĘ POWLEKANĄ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE WODY I PROMIENI UV. WSZYSTKIE MOŻNA DZIURKOWAĆ I ROZWIESZAĆ UŻYWAJĄC SPECJALNYCH KÓŁEK. MOŻNA DRUKOWAĆ ATRAMENTAMI PIGMENTOWYMI LUB WODNYMI.

## **REXAM FOLIA WINYLOWA – DMVLA5**

Folia winylowa, samoprzylepna, biała, matowa, wodoodporna 12 miesięcy bez laminowania.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
67692	IDUVLC125R3B2	RD0	914mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	547;-
67693	IDUVLC125R6B2	R50	1269mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	760;-
16406	IDUVLC125RBB2	R42	1066mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	638;-
*44917		R44	1117mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	669;-
*17291		R54	1372mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	821;-
16407	IDUVLC125R8B2	R60	1524mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	912;-

## **REXAM FOLIA WINYLOWA SERIA EKONOMICZNA – DMVLA4 (NOWOŚĆ!!!)**

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
*44950	-	RD0	914mm x 3,05 m	125 mikronów	1 rolka	144;-
*44952	-	RD0	914mm x 22,86 m	125 mikronów	1 rolka	769;-
*44951	-	RD0	914mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	411;-
*44953	-	R42	1066mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	479;-
*44954	-	R50	1270mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	570;-
*44995	-	R50	1270mm x 22,86 m	125 mikronów	1 rolka	1.069;-
*44955	-	R54	1370mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	615;-
*44956	-	R60	1520mm x 12,192 m	125 mikronów	1 rolka	670;-

## **PAPIER BANEROWY (OUTDOOR/INDOOR) – DMIBOP10**

Papier banerowy do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz. Większa odporność mechaniczna. Odporność na warunki atmosferyczne 1-3 miesiące bez laminowania i przy użyciu atramentów pigmentowych.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
15153	IDUBPC250R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	250 mikronów	1 rolka	99;-
15150	IDUBPC250R3C2	RD0	914mm x 22,9 m	250 mikronów	1 rolka	679;-
15151	IDUBPC250R6C2	R50	1269mm x 22,9 m	250 mikronów	1 rolka	940;-
17406	*IDUBPC250R5C2	R54	1346mm x 22,9 m	250 mikronów	1 rolka	1.016;-
29077	*IDUBPC250RBC2	R42	1066mm x 22,9 m	250 mikronów	1 rolka	788;-
29078	*IDUBPC250R8C2	R60	1524mm x 22,9 m	250 mikronów	1 rolka	1.126;-

## **POLYPROPYLEN BANNER – DMPP7**

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
44835	-	RD0	914mm x 3,048 m	300 mikronów	1 rolka	239;-
44976	-	RD0	914mm x 18 m	300 mikronów	1 rolka	485;-
44977	-	R42	1066mm x 18 m	300 mikronów	1 rolka	565;-
44978	-	R50	1269mm x 18 m	300 mikronów	1 rolka	675;-
44979	-	R54	1371mm x 18 m	300 mikronów	1 rolka	729;-

## **TYVEK® BANNER – DMTB9**

Materiał przędzono o bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne (np. przerwanie). Odporność na warunki atmosferyczne 1-3 miesiące bez laminowania i przy użyciu atramentów pigmentowych.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
15157	IDUBTC225R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	225 mikronów	1 rolka	175;-
15154	IDUBTC225R302	RD0	914mm x 15,2 m	225 mikronów	1 rolka	786;-
37387	IDUBTC225R372	RD0	914mm x 30,48 m	225 mikronów	1 rolka	1.495;-

15155	IDUBTC225R602	R50	1269mm x 15,2 m	225 mikronów	1 rolka	1.095;-
17407	*IDUBTC225R502	R54	1346mm x 15,2 m	225 mikronów	1 rolka	1.180;-
29075	*IDUBTC225RB02	R42	1066mm x 15,2 m	225 mikronów	1 rolka	919;-
29076	*IDUBTC225R802	R60	1524mm x 15,2 m	225 mikronów	1 rolka	1.310;-

### **POLYETHYLEN BANNER – DMPB10**

Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo gładki, nie przepuszcza światła. Znakomite kolory po zadrukowaniu. Odporność na warunki atmosferyczne 1-3 miesiące bez laminowania i przy użyciu atramentów pigmentowych.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
15161	IDUBOC250R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	250 mikronów	1 rolka	155;-
15158	IDUBOC250R302	RD0	914mm x 15,2 m	250 mikronów	1 rolka	707;-
37389	IDUBOC250R372	RD0	914mm x 30 m	250 mikronów	1 rolka	1.371;-
15159	IDUBOC250R602	R50	1269mm x 15,2 m	250 mikronów	1 rolka	985;-
17408	*IDUBOC250R702	R54	1346mm x 15,2 m	250 mikronów	1 rolka	1.045;-
29073	*IDUBOC250RB02	R42	1066mm x 15,2 m	250 mikronów	1 rolka	825;-
29074	*IDUBOC250R802	R60	1524mm x 15,2 m	250 mikronów	1 rolka	1.179;-

### **SCRIM PVC BANNER – DMVB15**

Dwustronny winyl z siatką nylonowo-poliestrową w środku (konstrukcja plandeki), niezwykle trwałe mechanicznie; idealny do bardzo dużych aplikacji banerowych. Odporność na warunki atmosferyczne 6 miesięcy bez laminowania i przy użyciu atramentów pigmentowych. Nie przepuszcza światła.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
15165	IDUBSC375R3E2	RD0	914mm x 3,048 m	375 mikronów	1 rolka	239;-
15162	IDUBSC375R3B2	RD0	914mm x 12,2 m	375 mikronów	1 rolka	865;-
15163	IDUBSC375R602	R50	1269mm x 15,2 m	375 mikronów	1 rolka	1.505;-
*17409	IDUBSC375R702	R54	1346mm x 15,2 m	375 mikronów	1 rolka	1595;-
*29071	IDUBSC375RB02	R42	1066mm x 15,2 m	375 mikronów	1 rolka	1.265;-
29072	IDUBSC375R802	R60	1524mm x 15,2 m	375 mikronów	1 rolka	1.805;-

### **REXAM dwustronny banner – DMCB15-2 !!!NOWOŚĆ!!!**

Dwustronny banner niezwykle trwałe mechanicznie; Odporność na warunki atmosferyczne 6 miesięcy bez laminowania i przy użyciu atramentów pigmentowych.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
38717	IDUBDS375R3B2	RD0	914mm x 12,2 m	375 mikronów	1 rolka	865;-
38731	IDUBDS375R602	R50	1269mm x 15,2 m	375 mikronów	1 rolka	1.495;-

### **REXAM POLIESTER CLOTH – DMPC17**

Sztuczna tkanina nadająca się do drukowania flag i banerów. Druk pigmentowy odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Nowy Nr	Stary Nr katalogowy	Format	Wymiar	Gramatura	Ilość	Cena zł
28792	IDUTCC325R3D2	RD0	914mm x 10,69 m	325 mikronów	1 rolka	1.550;-
28793	IDUTCC325R6D2	R50	1269mm x 10,69 m	325 mikronów	1 rolka	2.155;-

### **REXAM INK JET TRANSFER – PAPIER DO TRANSFERU, DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH – DMTIF4**

Papier do suchego transferu na różne powierzchnie (folie winylowe, banery, plandeki, tektura, surowe drewno). Po wydrukowaniu atramentami pigmentowymi przepuszczamy wydruk przez gorące wałki laminatora.

37583	IDUIIT133R372	RD0	914mm x 30,48 m	133 g/m2	1 rolka	1.365;-
-------	---------------	-----	-----------------	----------	---------	---------

# **MEDIA GRAFICZNE ROLAND**

DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW PLAKATOWYCH JAKOŚĆ FOTOGRAFICZNA  
DO PLOTERÓW

ROLAND DG CAMMJET CJ-70, CJ-500, HiFiJET FJ-50 i FJ-40, MIMAKI,  
RASTERGRAPHICS

Znakomite krycie atramentem pigmentowym i barwnikowym

Nr katalogowy	Nazwa	Format	Cena
---------------	-------	--------	------

PHTP-1100	Papier foto, błyszczący, 160g/m2	1,1mx30,48m	1 rolka	2.500;-
*PHSP-1100	Papier foto, matowy, 160g/m2	1,1mx30,48m	1 rolka	1.850;-
YP-M-1300	Papier syntetyczny, 160g/m2	1,3mx50,00m	1 rolka	2.500;-
PET-G-1050	Poliester biały, błyszczący 100 mik	1,05mx20,00m	1 rolka	2.540;-
PET-G-1320	Poliester biały, błyszczący 100 mik	1,32mx20,00m	1 rolka	4.050;-
PCM-WMWV-40	Vinyl, biały, matowy, 125 mik	1,27mx12,19m	1 rolka	1.112;-
PCM-PMP2-100	Papier matowy, 150g/m2	1,27mx30,48m	1 rolka	767;-
BPLF-1300	Specjalny Backlit, na którym wydruk nie blaknie gdy nie jest podświetlony	1,3mx30,48m	1 rolka	3.530;-
*BPLF-1100	Specjalny Backlit, na którym wydruk nie blaknie gdy nie jest podświetlony	1,1mx30,48m	1 rolka	2.980;-

# Programy do cięcia i grawerowania

## SCANVEC

CASmate 6.5 dla Windows

Cena USD

**CASmate Cut v. 6.5**

**300;-**

Import grafiki wykonanej w innym programie np. Corel Draw (schowek lub import EPS, DXF, HPGL). Własny interfejs obsługi ploterów poprzez port szeregowy oraz równoległy (praca w Windows'95 z portem szeregowym). Proste funkcje edycyjne (przesunięcie węzła, usunięcie obiektu), pełne funkcje skalowania grafik, dzielenia na paski równe szerokości folii, obrotu grafik, łączenia projektów i wspólnego ich wycinania.



**CASmate Basic v. 6.5** **1.300;-**

CASmate Cut wzbogacony o funkcje graficzne i liternictwo. Rysowanie figur oraz ich modyfikacja, praca z krzywymi Beziera, bogate funkcje wspomagajace formatowanie tekstow – pochylanie liter, obroty, formatowanie akapitow. Umozliwia skanowanie oraz wektoryzacje skanowanych. Zawiera ponad 700 czcionek w tym ponad 100 z polskimi znakami narodowymi oraz 1000 clip-artow. Zapewnia skanowanie oraz wektoryzacje skanowanych.

**CASmate-Pro v. 6.5** **2.800;-**

W porownaniu z programem Basic, pakiet zostal wzbogacony o funkcje przekształceń oraz cieniowania. Dodatkowo posiada zaawansowane funkcje pracujacy w sieci, nakładanie kolorow, wzorce plaszczyn, wektoryzacje kolorow, wymiarowanie oraz bardziej rozbudowane mozliwosci pracy z krzywymi.

**Opcje dla CASmate**

Wektoryzacja kolorow	450;-
Wymiarowanie	200;-
2D Engraving Podstawowe narzedzie do grawerowania.	500;-
Color Pro RIP - RIP PostScript Level 2 – opis str. 29	1.700;-
Color Pro dla dodatkowego stanowiska do pracy w sieci	300;-

**PostProcesory Grawerujace EnRoute**

**EnRoute-2D** **1.500;-**

Pełen PostProcessor do obsługi ploterów grawerujących oraz modelujących. Umożliwia wczytanie pliku (SCV, DXF), zaprogramowanie ścieżki narzędzia, śledzenie ruchów frezu na ekranie. Analiza pliku wygenerowanego przez program. Wersja dwuwymiarowa.

EnRoute-3D	j.w. wersja 3-wymiarowa (zawiera 2D)	2.500;-
EnRoute-Pro	j.w. wzbogacona wersja 3-wymiarowa	3.500;-

**Pakiety SCANVEC Machine Shop**

Podstawowy – CASmate Basic + EnRoute 2D + Engraver's Tools + Centerline	2.500;-
Zaawansowany – CASmate Pro + EnRoute Pro + FiNest + BackUp/Restore	7.000;-

**CASmate dla Macintosh**

CASmate-Cut v.3.1	300;-
CASmate-Pro v.3.1	2.500;-

## CADLink

SignLab	Cena GBP
<b>ShortCut</b>	<b>110;-</b>

kompatybilny z Win. 3.11 lub 95. Import plików np. EPS, CMX, CMF, automatyczny eksport grafiki z CorelDraw! (od 3 do 8), powielanie, obracanie i skalowanie obiektów, separacja kolorów, cięcie wg. kolorów z sortowaniem, panelowanie.

**FoundationPro Engraver** **600;-**

Tak jak powyżej plus możliwość edycji i tworzenia grafiki wektorowej, zaawansowana edycja tekstów, specjalne efekty, ramki do grafik, wektoryzacja zwykła i fotopaskowa, zlewanie obiektów.

*Notatki*